
H chinese 16

Vol. XVI v.39 – v.40



尚德按肺藏人以下十一條即是五藏六腑明堂門中之小目疑當下一字

尚德按一疑當作三

唐王燾先生臺外祕要方卷三十九目録 明堂灸法七門

通按勞字疑是膂字或脊字尚德按非自疑當作自非又按豪疑當作毫

唐王燾先生外臺秘要方卷三十九

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

明堂序

夫明堂者黃帝之正經聖人之遺教所注孔穴靡不指的又皇甫士安晉朝高秀洞明醫術撰次甲乙並取三部為定如此則明堂甲乙是醫人之秘寶後之學者宜遵用之不可苟從異說致乖正理又手足十二經亦皆有俞手足者陰陽之交會血氣之流通外勞肢節內連藏腑是以原明堂之經非自古之神解孰能與於此哉故立經以言疾之所繇圖形以表孔穴之名處比來有經而無圖則不能明脈俞之會合有圖而無經則不能論百疾之要也繇是觀之書之與圖不可無也又人形不同長短異狀圖象參差之豪氂則孔穴乖處不可不詳也今依準甲乙正經人長七尺五寸之身(千金方云七尺六寸四分)今半之以為圖人長三尺七寸五分(千金方云三尺八寸二分)其孔穴相去亦半之五分為寸其尺用古尺其十二經脈皆以五色作之奇經八脈並以綠色標記諸家並以三人為圖今因十二經而畫圖人十二身也經脈陰陽各隨其類故湯藥攻其內以灸攻其外則病無所逃知火艾之功過半於湯藥矣其鍼法古來以為深奧今人卒不可解經云鍼能殺生人不能起死人若欲錄之恐傷性命今並不錄鍼經唯取灸法其穴墨點者禁之不宜灸朱點者灸病為良具注於明堂圖人並可覽之黃帝素問擿孔穴原經脈窮萬病之所始九卷甲乙及千金方甄權楊操等諸家灸法雖未能遠窮其理且列流注及傍通終疾病之狀爾

論邪入皮毛經絡風冷熱灸法

素問岐伯曰夫邪之客於心必先入於皮毛留而不去入於孫絡又留而不去入於經脈內連五藏散於腸胃陰陽俱感五藏乃傷此邪之從皮毛而入於五藏之次也如此則療其經今邪客於皮毛入於孫絡留而不去閉而不通不得入於經溢於大絡而生奇病焉(出第二卷中)

尚德按傳疑當作摶

尚德按蒸疑當作承　壞疑當作壊

夫五藏六腑精靈之氣順脉而出附經而入終而復始如環無端若越其數者則傷脉而損經變為異病也

岐伯曰凡欲療風則用火灸風性浮輕色或赤或白痒多者風熱也寒性沉重色或青或黑痛多者寒也濕性萎潤色黃鮮瘡痒多者濕也此三種本同而末異也風為百病之長邪賊之根一切眾病悉因風而起也欲灸風者宜從少以至多也灸寒者宜從多以至少也至多者從三壯五壯七壯又從三十五十七十壯名曰從少至多也灸寒濕者宜從多以至少也從七十五十三十又從七百五百三百名曰從多以至少也灸風者不得一頓滿一百若不灸者亦可以蒸藥熨之灸寒濕者不得一頓滿千若不灸亦可蒸藥熏之風性浮輕則易散故從少而至多也寒性沉重則難消故從多而至少也

論疾手足腹背灸之多少及補瀉八木火法

楊操音義云凡手足内脉皆是五藏之氣所應也手足外脉皆是六腑之氣所應也四肢者身之支幹也其氣係於五藏六腑出入其灸疾不得過頓多也宜依經數也若頓多血脉絶於火下而火氣不得行隨脉遠去也故云三壯五壯七壯者經曰乃更添灸以差為度其手足外皆是陽脉也不得過於二壯腹中者水穀之所盛風寒之所結灸之務欲多也脊者身之梁也太陽之所合陰陽動作冷氣成疾背又厚重灸之宜多經脉出入往來之處故灸能引火氣凡灸皆有補瀉補者無吹其火須炷自滅瀉者疾吹其火傳其艾須其火至滅也其艾炷根下廣三分長三分若減此不覆孔穴不中經脉火氣不行亦不能除病也

凡灸忌用松栢桑棗竹柿楓榆八木以用灸人害人肌肉筋脉骨髓可用陽燧火珠映日取火若陰無火鑽槐木以菊莖延火亦可𥖁石以艾蒸之取火用灸大良又無此宜以香油布纏及艾莖劄引取火則去疾不傷人筋骨皆欲得觸傷其痛根瘡若不壞則病不除也甲乙丙卷云灸則不發者灸故履底令熱好熨之三日即發也得發則病愈矣

通按甲乙禁灸二十四穴有淵腋無泉府迎香少商尺澤少海小海睛明闗衝八穴千金泉府作泉腋然查無泉液疑即淵腋也

尚德按千金明堂云泉腋在腋下三寸宛宛中舉臂得之

尚德按通字五疑脫并雜忌傍字

尚德按王燾不取針說見此卷首及第十四卷中防風湯下注

不宜灸禁穴及老少加減法

甲乙經　頭維　下闗　承光　腦户　氣衝　脊中　伏兎　乳中　地五會　風府　泉腋　瘖門　天府　經渠　白環輸　鳩尾　迎香　石門女子　絲竹空　承泣　耳門　人迎　瘈脉　少商　尺澤　陰市　陽闗甲乙經　少海　小海　睛明　闗衝　右三十二穴並禁不宜灸千金翼權揚操同出第三卷中

凡灸有生熟候人盛衰及老少也衰老者少灸盛壯肥實者多灸

凡孔穴皆逐人形大小取手中指頭第一節為寸男左女右又一云三寸者盡一中指也

凡人年三十以上若不灸三里令人氣上眼闇所以三里下氣也出第三十七卷中

黃帝問曰凡灸大風大雨大陰大寒灸否既不得灸有何損益岐伯答曰大風灸者陰陽交錯大雨灸者諸經絡脉不行大陰灸者令人氣逆大寒灸者血脉蓄滯此等日灸乃更動其病令人短壽大風者所謂一復時不可加火艾大寒者所謂盛冬凌長也大雨者但雨日即不得雖然有卒得又逢大雨此止可灸之大陰者謂諸雲霧恝合

凡人初患卒得終是難下手經云當其盛也慎勿衰傷即是初得重病之狀候

年神傍通法

論曰此等諸法並散在諸部不可尋究故集之一處造次易知所以省披討也

孔穴主對法

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須灸者即灸之不宜灸者經穴了注其名並為良法但恨下里間知者鮮爾所以學者深須解之皆須妙解知灸知藥固是良醫通按此數出千金本文言鍼言灸言藥合治方為良法今刪去鍼單言灸藥遂覺文理欠順又云經穴注了其灸似誤或是了注其名　尚德按本文固云了注其名通以為注了其灸而疑之何也

臍　心　肘　咽　口　頭　脊　膝　足

年一	十	十九	二八	三七	四六	五五	六四	七三	八二
二	十一	二十	二九	三八	四七	五六	六五	七四	八三
三	十二	二一	三十	三九	四八	五七	六六	七五	八四
四	十三	二二	三一	四十	四九	五八	六七	七六	八五
五	十四	二三	三二	四一	五十	五九	六八	七七	八六
六	十五	二四	三三	四二	五一	六十	六九	七八	八七
七	十六	二五	三四	四三	五二	六一	七十	七九	八八
八	十七	二六	三五	四四	五三	六二	七一	八十	八九
九	十八 以上人神所在傍看他皆倣此	二七	三六	四五	五四	六三	七二	八一	九十

右件九部人神歳移一部周而復始不可灸凶

尚徳按七五下疑脫七六二字七七以下

心	年一	十三	二五	三七	四九	六一	七三	八五
喉	二	十四	二六	三八	五十	六二	七四	八六
頭	三	十五	二七	三九	五一	六三	七五	八七
肩	四	十六	二八	四十	五二	六四	七七	八八
背	五	十七	二九	四一	五三	六五	七八	八九
腰	六	十八	三十	四二	五四	六六	七九	九十
腹	七	十九	三一	四三	五五	六七	八十	九一
項	八	二十	三二	四四	五六	六八	八一	九二
足	九	二一	三三	四五	五七	六九	八二	九三
膝	十	二二	三四	四六	五八	七十	八三	九四
陰	十一	二三	三五	四七	五九	七一	八四	九五
股	十二	二四	三六	四八	六十	七二	八五	九六

主八四當以次降一等八五二字刪法

通按月殺千金作戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉

通按千金翼十月午十一月巳

通按六日千金作足小指

十日千金作腰背

右件十二部人神所在並不可灸及損傷慎之

月忌法

推月忌日忌傍通法	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
血忌	丑	未	寅	申	卯	酉	辰	戌	巳	亥	午	子	凶
月厭	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	凶
四激	戌	戌	戌	丑	丑	丑	辰	辰	辰	未	未	未	凶
月殺	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	凶
月刑	巳	子	辰	申	午	丑	寅	酉	未	亥	卯	戌	凶
六害	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	凶
天醫	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	巳	午	辰	吉

右于天醫上取師療病吉餘不得灸及取師凶

日忌法

一日在足大指　　二日外踝

三日股內及腳腨　　四日腰及髀

五日口齒舌根咽懸癰及足指　　六日手小指少陽及臍下

七日內踝　　八日足腕一云在腳

九日尻及龜尾手陽明　　十日腰眼及足拇指

十一日鼻柱及眉　　十二日面髮際

十三牙齒　　十四胃脘咽喉足陽明

十八日翼作股內及腨腸　二十一日千金作手小指　二十四日翼作作足陽明　二十八日作內踝玉莖　二十九日膝頭千金作膝脛

十五遍身　十六胸乳
十七氣衝及脇　十八腹內
十九足趺足及項下　二十膝以下一云踝及膊
二一唇舌足小指　二二伏兔外踝一云胸臆中
二三肝俞足趺兩腕　二四手陽明兩脇及小腸
二五足陽明心腹一云膝足　二六手足胸
二七膝內踝一云肩髆髃下及兩足并陰囊中　二八陰中及耳頰
二九膝頭顳顬兩手足　三十足趺上及頰膝頭又云關元下至足心又云遍身

右件人神所在上件日並不宜灸

十干人神所在法

甲日在頭　乙日在項　丙日在肩臂　丁日在胸脇　戊日在腹及頷頭
己日在背　庚日在膝及髀腰　辛日在脾及心肺　壬日在脊及手　癸日在足

十二支人神所在法

子日在目孫氏云在肩口　丑日在耳及腰　寅日在胸面孫云在口　卯日在脾孫云在鼻
辰日在腰　巳日在頭目孫云在手　午日在心腹　未日在兩足心孫云在足
申日在肩額孫云在頭腰　酉日在腰孫云在背　戌日在咽喉孫云在頭一作頭　亥日在肩頸又云在膝孫云在頂

十二時人神所在法

子時在踝　丑時在頭　寅時在耳孫云在目　卯時在面孫云在目　辰時在項孫云在口　巳時在乳一云肩
午時在胸脇　未時在腹　申時在心　酉時在膝孫云在背脾　戌時在腰孫云在陰左右　亥時在股

十二祇人神所在法

通按千金及翼建日禁申時除日禁酉時順數至閉尚德按收日禁食時疑當作禁晷中

尚德按方疑當作法

建日不治足一作頭禁晡時　除日不治眼一作膝禁日入　滿日不治腹禁黃昏　平日不治腰背禁人定

定日不治心禁夜半　執日不治手禁雞鳴　破日不治口禁平旦　危日不治鼻禁日出

成日不治脣禁食時　收日不治頭一作足禁食時　開日不治耳禁目中尚德按目疑當作日　閉日不治目禁日昳

又法

甲乙日忌寅時不灸頭　丙丁日忌辰時不灸耳　戊己日忌午時不灸髮髻一云不灸膝臏　壬癸日忌酉時不灸足

又方　每月六日十五日十八日二十四日小盡日

甲辰　庚寅　乙卯　丙辰　辛巳　五辰　五酉　五未　八節日前後各一日

若遇以上日並凶不宜灸之

又法

正月丑　二月戌　三月未　四月辰　五月丑　六月戌

七月未　八月辰　九月丑　十月戌　十一月未　十二月辰

又法

男忌　壬辰　甲辰　己巳　丙午　丁未

女忌　甲寅　乙卯　乙酉　乙巳　丁巳

又法

男忌　除日　女忌　破日

又法

男忌　戌日　女忌　辰日　孫氏方忌巳日

又法

丙丁日天子會　壬子日百王會　甲子日太子會　丁巳日三公會

丙辰日諸侯會　辛卯日大夫會　癸卯日人臣會　乙亥日以上都會

又法

木命人　行年在木不宜鍼及服青藥　火命人　行年在火不宜汗及服赤藥

土命人　行年在土不宜吐及服黃藥　金命人　行年在金不宜灸及服白藥

水命人　行年在水不宜下利及服黑藥

凡不知此法下藥若遇命厄會深者下手即死

又法

立春　春分　脾　立夏　夏至　肺　立秋　秋分　肝

立冬　冬至　心　四季十八日腎

又法

春左脇　秋右脇　夏在臍　冬在腰

以上人神並不宜灸之傷神殺人

五臟六腑變化流注出入傍通（宜傍着從腎臟至天井三焦出入止）

凡五臟六腑變化無窮散在諸經其事隱沒難得具知今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋則造次可見

論曰假令肝心脾肺腎為臟則膽小腸胃大腸膀胱為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五臟五菓五菜皆爾觸類長之他皆做此（出千金方第二十九卷中近附二十四條）

五臟

肝　心　脾　肺　腎

六腑

膽　小腸　胃　大腸　膀胱　三焦

五臟經

足厥陰　手少陰　足太陰　手太陰　足少陰

六腑經

足少陽　手太陽　足陽明　手陽明　足太陽　手少陽

五行各主一臟

木　火　土　金　水

五臟數五行數配五臟

三八　二七　五十　四九　一六

五行色五臟所象

青　赤　黄　白　黑

五行相生

水　木　火　土　金

五行相尅

金　木　土　水　火

五臟胎月不宜灸吐利

八月　十一月　五月　二月　五月

五臟相月

冬三月相木　春三月相火　夏三月相土　季夏六月相金　秋三月相水

五臟旺月有疾可以泄

春三月旺木　夏三月旺火　季夏旺土　秋三月旺金　冬三月旺水

五臟廢月宜補不宜瀉

夏三月廢木　季夏廢火　秋三月廢土　冬三月廢金　春三月廢水

五臟囚月宜補不宜瀉

季夏囚木　秋三月囚火　冬三月囚土　春三月囚金　夏三月囚水

五臟死月宜補

秋三月死木　冬三月死火　春三月死土　夏三月死金　季月死水

五臟旺日五臟主日不灸不服藥

甲乙　丙丁　戊巳　庚辛　壬癸

五臟旺時

寅至辰　巳至未　辰戌丑未　申至戌　亥至丑

五臟困日宜補養

戊巳土也　庚辛金也　壬癸水也　甲乙木也　丙丁火也

五臟困時宜補養

食時日昳土也　晡時日入金也　人定夜半水也　平旦日出木也　禺中日中火也

五臟忌日忌此日得疾病

庚辛　壬癸　甲乙　丙丁　戊巳

五臟忌時並忌此時得病

申至酉　亥至子　寅至卯　巳至午　辰戌丑未

五時

通按六十四絲疑是六十三絲十八絲疑是四十五絲蓋以九數相乘也未知然否尚德按又千金作乂

尚德按千金云子來扶母

春	夏	季夏	秋	冬
五音象五行應五臟				
角六十四絲	徵五十四絲	宮八十一絲	商七十二絲	羽十八絲
五星一星各象一臟				
歲東方	熒惑南方	鎮中央	太白西方	辰北方
五常各從五臟出				
仁肅	禮哲	信聖	義乂	智謀
五樂外象五行內應五臟				
琴	笙	鼓	磬	瑟
五兵				
矛	劍	槍	戟	弩
五味五臟所宜				
酸	苦	甘	辛	鹹
五宜子來口母				
苦	甘	辛	鹹	酸
五不宜				
辛	鹹	酸	苦	甘
五事隨臟所感				
貌恭	視明	思睿	言從	聽聰
五咎				

尚德按方疑當作云

尚德按耳內疑當作內耳

狂　豫　蒙　僭　急

六情（出五臟）

好喜　怵慮（一作惠好）　樂　慼怒（一作慼怒）　惡哀（惡哀二字文不類無可較姑闕疑）

八性（各禀之性）

慈（怒惠）　愛　公私（怒）　氣（正）　欲忌

生（各隨初生長）

革　肉　髓　骨　腦

形（外應五行之形內法五臟之象）

直　銳　方　圓　曲

五養（各從五臟所養）

筋　血（脈）　肉　皮毛（氣）　骨（精）

五液（各隨臟所生）

泣（一方淚）　汗　涎　涕　唾

七神（脾腎各二神故七神）

魂　神　意（智）　魄　精（志）

五竅

目（左目甲右目乙）　舌（榮於耳外為血內主五音左耳內右耳丁）　唇（口為戊舌為己）　鼻（左孔庚右孔辛）

耳（左腎壬右腎癸）

五聲（五臟若中風有此聲應）

呼　言　歌　哭　呻噫

尚德按生疾疑當作五疾

五響

諷詠　肆　唱　歌　吟

五氣 有疾各隨其臟消息其法在調氣論

呵　吹呼　唏　噓　泗 通按肝噓心呵脾呼肺泗腎吹與此不同未知孰是

五惡 氣之惡

風　熱　濕　寒　燥

五惡 味之惡

辛　鹹　酸　苦　甘

五有餘病 實則此疾見

怒　笑不止　脹滿噫　喘欬上氣　脹洩欠

五不足病 虛則此疾見

悲　憂　少氣　息痢　厥

五積

肥氣　伏梁　痞氣　息賁　賁豚

生疾 將息失度乃生此疾

奔氣　憂恐　飲食　風寒　強力

五傷

久行傷筋　久視傷心　久坐傷肉　久臥傷皮　久立傷骨

五氣 千金作五臭五臟各有此氣

臊羶　焦　香　腥　腐

尚德按大疑當作犬

尚德按粟千金作栗

尚德按粟疑當作栗　尚德按臟腑諸數靈樞難經千金其說各異外台大率據千金其中稍有異同然臟腑諸說本涉妄誕故今不敢正但一二脫字各注其

五方神 象五臟
青龍　朱雀　黃龍　白虎　真武

五畜 各主本臟所宜
虎兔 千金云雞　蛇馬 千金云羊　龍牛 大羊　猴雞　鼠猪

五穀 養五臟
麻　麥　稷　黃黍 千金云稻　大豆

五菓 益五臟
李　杏　棗、桃　粟

五菜 充五臟
韮　薤　葵　葱　藿參

五木 宣助五臟
榆　粟　桂　桑　梧桐

五臟斤兩 五臟輕重數
四斤 四兩　十二 又按二字下疑脫兩字　二斤 二兩　三斤 三兩　一斤 又按一字下疑脫兩字

六腑斤兩 六腑輕重數
三兩三銖　二斤十四兩　三斤十四兩　二斤十二兩　九兩二銖

六腑尺寸 六腑長短數
三寸三分　二丈四尺 廣二寸四分　二尺六寸 一云大一尺五寸　一丈二尺 廣六寸
九寸 一云廣七寸

六腑所受 六受盛數 尚德按六字下疑脫腑字

下耳

尚德按一上土幾當作一云上

通按澀字可疑

尚德按千金膽號將軍決曹吏小腸號監倉吏胃號內番吏外台錯誤如此者蓋後世轉寫失王燾之舊耳

通按太倉即中脘穴

三合一云一合		二斗四升	三斗五升	一斗二升	九升九合一云九升二合
五臟官					
尚書一上土將軍又為郎官		帝王	諫議大夫	上將軍一云大尚書	後宮列女
六腑官					
將軍		決曹吏	監倉吏內澁吏	監倉椽	水曹椽
五臟俞					
九椎下兩傍		五椎下兩傍	十一椎下兩傍	三椎下兩傍	十四椎下兩傍每傍各一寸半是穴
六腑俞					
十椎下兩傍		十八椎下兩傍	十二椎下兩傍	十六椎下兩傍	十九椎下兩傍
十三椎下兩傍每傍各一寸五分是穴					
五臟募					
期門		巨闕	章門	中府	京門
六腑募					
日月		關元	太倉	天樞	中樞
石門三焦					
五臟脉					
弦長		洪盛	緩大	浮短	沉濡
五臟流注傍通					
所出為井木					
大敦		中衝	隱白	少商	湧泉通按中衝心包絡穴少衝心經穴不云少衝而云中

尚德按入疑當作人

通按臟井俱木後一云少衝者木也此云井金未詳通按六腑當六穴此僅五穴者所以配五臟另例三焦一條如前心臟也

（衝者以心臟另為一條也）

所流為滎（火）

行間　勞宮　大都　魚際　然谷

所注為俞（土）

太衝　太陵　太白　大淵　太谿

所行為經（金）

中封　間使　商丘　經渠　復溜

所入為合（水）

曲泉　曲澤　陰陵泉　尺澤　陰谷　謹按銅入鍼經甲乙經

九墟經並無五臟所過為原穴惟千金外臺秘要集有之今列穴名于左

中郄（卽中都）　內關　公孫　列缺　水原（卽水泉）

心之臟主出入

少衝（出井金）　少府（流滎水）　神門（注俞木）　通里（過原）　靈道（行經火）　少海（入合土）

六腑流注傍通（六腑出入）

所出為井（金）

竅陰　少澤　厲兌　商陽　至陰

所流為滎（水）

俠谿　前谷　內庭　間谷（一云二間）　通谷

所注為俞（木）

臨泣　後谿　陷谷　三間　束骨

尚德按中渚下水字疑當作木

通按臟并屬木腑并屬金金木火土金水水木火土各以次相生

通按少商灸一壯又云不宜灸須斟酌勿妄灸

尚德按凡

所過為原

丘墟　腕骨　衝陽　合谷　京骨

所行為經火

陽輔　陽谷　解谿　陽谿　崑崙

所入為合土

陽陵泉　小海　三里　曲池　委中

三焦流注傍通三焦出入

關衝金出井　掖門水出榮　中渚水注俞　陽池原過　支溝火行經　天井土入合

十二身流注五臟六腑明堂

肺人肺者臟也兩傍一十八穴上共一十八穴又通按本經十一穴兩傍共二十二穴今移中府雲門二穴入脾經按中府雲門胸傍四行脾經周榮穴上移肺穴入脾經論行不論經也

甲乙經

肺出于少商少商者木也在手大指端內側去爪甲如韭葉手太陰脉所出也冬月宜灸

流于魚際魚際者火也在手大指本節後散脉中手太陰脉所流也為榮夏月宜灸尚德按後字下甲乙有內側二字

注于太淵太淵者土也在掌後陷者中手太陰脉所注也為輸夏月宜灸尚德按輸甲乙作俞後並同

行于經渠經渠者金也在寸口陷者中手太陰脉所行也為經禁灸

入于尺澤尺澤者水也在肘中約紋上動脉手太陰脉所入也為合秋月宜灸

少商通按聖濟總錄少商穴下云唐刺史成君綽忽頸頷腫大喉中閉塞三日水粒不下鍼之立愈不宜灸在手大指端內側去爪甲如韭葉灸一壯主瘧寒熱煩心善噦心滿汗出而寒唾沫唇乾引飲手腕攣指支痛肺脹上氣耳中生風欬喘痺臂痛嘔吐食飲不下膨膨然病象瘧振慄鼓頷腹脹喉中鳴耳前痛甄權云在手大拇指甲外畔當角一韭葉白肉際宛宛中是也此脉脾肺之候不宜灸忌生冷熱食

魚際在手大指本節後內側散脉中灸三壯主虛極灑灑毛起惡風寒舌上黃身熱欬嗽喘痺走胸背不得息頭痛甚汗不出寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕癢腹痛不下食飲肘攣支滿喉中焦乾渴瘧上

疑當作九

尚德按盤疑當作盆後並同

尚德按之別甲乙作脉氣所發

通按本經二十穴左右共四十穴今移迎香一穴入胃經增入少陽三焦經中臑會肩窌二穴共二十一穴左右計

氣熱病振慄鼓頷腹滿陰痿欬引尻溺出虛也膈中虛食飲嘔身熱汗不出數唾涎嘔吐血下肩背寒熱脘色目泣出皆虛也唾血時寒時熱厥心痛臥若徒居心間痛動作痛益甚也不變者肺心痛也短氣心痺悲怒逆氣恐狂易霍亂胃氣逆

太淵在手掌後陷者中灸三壯主胸痺逆氣寒厥煩心善唾噦噫胸滿嗷呼胃氣上逆心痛欬逆煩悶不得臥胸中滿喘背痛肺脹滿膨膨臂厥肩膺胸滿痛目生白翳眼眥赤筋掌中熱作寒作熱缺盆中相引痛數欠喘不得息臂內廉痛膈飲煩滿病溫身熱五日以上汗不出厥心痛臥若徒居心間痛動作痛益盛色不變者肺心痛也妬乳噫胃氣上逆心痛唾血振寒嗌乾口僻肘中痛瘖瘧瘴

經渠在寸口陷者中不可灸傷人神明主瘧寒熱胸背痛胸中彭彭然甚則交兩手而瞀為暴痺喘逆喉痺掌中熱欬逆上氣喘息數欠熱病汗不出心痛欲嘔

列缺手太陰絡去腕上一寸半灸五壯甄權云腕後臂側三寸交叉頭兩筋骨罅宛宛中是也主偏風口喎半身不隨腕勞灸三壯主瘧甚熱驚悶如有見者欬喘掌中熱虛則肩背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而瞀為口沫出實則肩背熱痛汗出四支腫身濕搖時寒熱飢則煩飽則面色變口噤不開惡風泣出喉痺欬上氣數欠四肢厥善笑溺白熱病先手臂痛身熱瘈瘲唇口聚鼻張咽下汗出如連珠小便白熱痛兩乳下三寸堅脇下滿悸善忘口中沫出

孔最手太陰郄去腕上七寸灸五壯主熱病汗不出此穴可灸五壯汗即出厥頭痛

尺澤在肘中約紋上動脈灸三壯甄權云在臂屈橫紋中兩筋骨罅陷者宛宛中不宜灸主喉痺上氣舌乾脇痛心彭彭痛欬逆上氣心煩肩寒少氣不足以息腹脹喘振慄瘈瘲欬逆吐濁氣膈善嘔鼓頷不得汗煩滿身痛因為縱衄唾血時寒時熱肥中有水疝瘕積與相引痛若兄泄上下出喉痺痺硬塞熱實則肩背熱痛汗不出四肢暴腫虛則臂背寒短氣顛疾嘔沫手肘不得上頭肘痛

俠白在天府下去肘上五寸動脈手太陰之別灸五壯主心痛欬乾嘔煩滿

天府在腋下三寸臂臑內廉動脈手太陰脈氣所發禁不可灸使人逆氣主欬上氣喘不得息暴痺內逆肝肺相搏口鼻出血身脹逆息不得臥風汗出身腫喘喝多睡恍惚善忘嗜臥不覺甄權千金楊操同

大腸人大腸者肺之腑也

兩傍四十二穴并下三單穴共四十五穴

甲乙經

大腸出于商陽商陽者金也 一名絕陽在手大指次指內側去爪角如韭葉手陽明脈之所出為并冬三月宜灸之

流于二間二間者水也 一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于三間三間者木也 一名少谷在手大指次指本節後內側陷者中手陽明脈之所注也為輸夏三月宜灸之 尚德按大指下甲乙有次指二字

過于合谷 一名虎口在手大指歧骨間手陽明脈之所過也為原

行于陽谿陽谿者火也 一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中手陽明脈之所出也為經 尚德按甲乙筋作傍出作行

四十二穴又加督脈水溝兌端齦交三單穴共四十五穴

尚德按內節甲乙作內側

通按臑音維目病也

通按類經云小士大士謂小兒與大人也

通按下廉在曲池下四寸下廉上廉二穴主瀉胃中之熱與氣衝三里巨虛上下廉治同

通按曲池以手拱胸取之

通按臂臑平手取之

入手曲池曲池者土也 在肘外輔骨屈肘曲骨之中手陽明脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

商陽 一名絕陽在手大指次指內側去爪甲角如韭葉灸三壯右取左左取右如食頃立已主氣滿胸中喘息支脇熱病汗不出耳中生風耳鳴耳聾時不聞熱瘧口乾下齒痛臂痛引口中惡寒䪼腫肩痛引缺盆喉痺青盲

二間 一名間谷在手大指次指本節前內側陷者中灸三壯主多臥善唾肩髃痛寒鼻鼽赤多血浸淫起面身熱喉痺如哽目眥傷忽振寒背痛齒痛

三間 一名少谷在手大指本節後內側陷者中灸三壯主喉痺咽如硬齒齲痛惡清多臥善唾胸滿腸鳴洞瘧寒熱唇口乾身熱喘息目眥急痛善驚 尚德按大指下甲乙有次指二字

合谷 一名虎口在手大指歧骨間灸三壯主寒熱痎瘧狂易鼻鼽血熱病汗不出瞶目目痛瞑頭痛齒齲驚喉痺痱痿臂腕不舉唇吻不收耳中不通瘖不能言口禁不開

陽谿 一名中魁在腕中上側兩筋間陷者中灸三壯主熱病煩心瞶目目痛泣出厥逆頭痛胸滿不得息寒熱顛疾嘔沫善笑見鬼喉痺耳聾鳴齒痛驚掣瘧寒甚熱病腸澼臑肘臂痛虛則氣膈滿肩不舉吐舌戾頸妄言痂疥

偏歷 手陽明絡在腕後三寸灸三壯主寒熱風瘧汗不出瞶目目䀮䀮癲疾多言耳鳴口僻頰腫實則聾喉痺不能言齒齲痛鼽衄虛則痺膈

溫溜 一名逆注一名蛇頭手陽明郄在腕後小士五寸大士六寸灸三壯主腸鳴而痛傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉瘈瘲面赤腫口齒痛癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼狂臥喉痺不能言氣虛面腫

下廉 在輔骨下去上廉一寸輔兌肉其分外斜灸三壯主眼痛溺黃 尚德按輔字下甲乙有齊字

上廉 在三里下一寸陽明之會灸三壯主小便黃腸中鳴相逐

三里 在曲池下二寸按之肉起兌肉之端灸三壯主腹䐜時寒腰痛不得臥齒痛䪼頰腫

曲池 在肘外輔骨屈肘曲骨之中灸三壯主肩肘中痛難屈伸手不可舉喉痺不能言目不明腕急身熱驚狂躄痿痺重瘈瘲癲疾吐舌胸中滿耳前痛齒痛目赤痛頸腫寒熱渴飲輒汗出不飲則皮乾熱傷寒餘熱不盡

肘窌 髎窌同在肘大骨外廉陷者中灸三壯主肩肘節疾重痺痛不可屈伸

五里 在肘上三寸行向裏大脈中央灸十壯主風勞驚恐吐血肘不欲舉風癇嗜臥四肢不欲動搖身黃寒熱頸癧欬呼吸臑目目䀮䀮少氣痎瘧心下脹滿痛上氣左取右右取左

臂臑 在肘上七寸䐃肉端手陽明絡會灸三壯主寒熱頸項拘肩背痛不可舉

臑會 一名臑髎在肩前廉去肩頭三寸手陽明之絡灸五壯主項癭氣瘤臂痛氣腫瘻理氣

肩髎 在肩端臑上陷中針舉臂取之灸三壯主肩重不舉臂痛 尚德按針甲乙作斜

大腸人大腸者肺之腑也　肝人肝者臟也

通按肩髃穴主瀉四肢之熱與雲門委中腰俞治同

尚德按盤甲乙作盆

通按禾髎一名頻一云一名長頻

通按本經十三穴此除章門期門入膽脾止十一穴左右共二十二穴

尚德按皮疑當作乃

肩髃在肩端兩骨間陷者宛宛中舉臂取之手陽明蹻脈之會灸三壯主肩中熱指臂痛

巨骨在肩尖端上行兩叉骨陷者中灸三壯手陽明蹻脈之會主肩膊痛胸中有瘀血肩臂不得屈伸而痛

扶突一名水穴在曲頰下一寸人迎後一寸五分手陽明脈氣所發仰而取之灸三壯主欬逆上氣咽喉鳴喝喘息暴瘖氣哽

天鼎在頸缺盤直扶突氣舍後一寸半手陽明脈氣所發灸三壯主暴瘖氣哽喉痺咽腫不得息飲食不下

禾髎一名頻直鼻孔下俠水溝傍五分手陽明脈氣所發主鼻室口僻清涕出不可止鼽衄有癰口噤不可開尚德按俠字下甲乙有谿字

水溝在鼻柱下人中督脈手陽明脈之會直脣取之灸三壯主寒熱頭痛癲疾互引水腫人中盡滿脣反者死振寒手捲前僵鼻鼽不能息不知香臭衄不止口噤喎僻瞤目

兌端在脣上端手陽明脈氣所發灸三壯主寒熱鼓頷口噤癲疾吐沫寒熱室互引脣吻強上齒齲淢渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止

齗交在脣內齒上齗縫灸三壯主痓煩滿寒熱口僻癲疾互引目痛不明齒間出血者有傷酸齒火落痛口不可開引鼻中鼻中息肉不利鼻頭頷頞中痛鼻中有蝕瘡甄權千金楊操同

肝人肝者藏也兩傍二十二穴

甲乙經

肝出於大敦大敦者木也在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中足厥陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於行間行間者火也在足大指間動脈應手陷者中足厥陰脈之所留也為榮春三月宜灸之

注於太衝太衝者土也在足大指本節後二寸或一寸半陷者中足厥陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於中封中封者金也在足內踝前一寸仰足取之陷者中伸足乃得之足厥陰脈之所行也為經

入於曲泉曲泉者水也在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝而得之足厥陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中灸三壯主卒心痛汗出陰跳遺溺小便難而痛陰上入腹中寒疝陰挺出偏大腫腹臍痛腹中悒悒不樂小兒癇瘈遺清溺虛則病諸瘕癲實則閉癃少腹中熱善寐凡厥死不知人脈動如故痓

行間在足大指間動脈應手陷者中灸三壯主欬逆上氣唾沫溺難痛白濁卒疝少腹腫欬逆嘔吐厥陰跳腰痛不可以俛仰面蒼黑熱腹中䐜滿身熱厥痛心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也月事不利見赤白而身有皮敗陰寒腹痛上支心心下滿癃莖中痛怒瞋不欲視泣出長太息癲疾短氣嘔血胸背痛善驚悲不樂厥脛足下熱面盡熱嗌乾渴喉痺口喎喉咽如扼狀

太衝在足大指本節後二寸半或一寸半陷者中灸三壯主腰痛少腹滿小便不利如癃狀羸瘦意恐懼氣不足腹中悒悒淋疝環臍痛陰騫兩丸縮腹堅不得臥黃疸熱中善渴女子疝及少腹腫溏泄癃

尚德按甲乙無二寸二字

通按本經原四十三穴此少四穴聽會入三焦客主人入胃肩并入三焦日月入脾多胃頭維三焦顱息絲竹空脾

遺溺陰痛面蒼黑目下眥痛暴脹胸脇支滿足寒大便難面唇色白時時嘔血男子精不足女子漏血乳難嗌厥寒時有微熱脇下支滿喉痺痛嗌乾膝外廉痛淫濼脛酸腋下腫馬刀瘍瘻唇腫吻傷痛肝脹心痛色蒼蒼然如死狀終日不得太息者肝心痛也

中封在足內踝前一寸仰足而取之陷者中伸足乃得之灸三壯主色蒼蒼然太息如死狀振寒小便白便難瘦厥身體不仁手足偏小癩疝陰暴腫疝癃臍少腹引腰中痛身黃時有微熱不嗜食膝內廉內踝前痛少氣身濕重女子少腹大乳難嗌乾嗜飲俠臍疝

蠡溝足厥陰絡在內踝上五寸灸三壯主女子疝少腹腫赤白淫時多時少陰跳腰腹痛實則挺長寒熱攣暴痛遺溺偏大虛則暴癢氣逆睾腫卒疝小便不利如癃狀數噫恐悸氣不足腹中悒悒少腹痛咽中有熱如息肉狀背攣不可俛仰

中郄一名中都足厥陰郄在內踝上七寸䯒骨中灸五壯主瘕疝崩中腹上下痛腸澼亦止精

膝關在犢鼻下二寸陷者中足厥陰脉氣所發灸五壯主膝內廉痛引髕不可屈伸連腹引喉咽痛

曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷者中屈膝乃得之灸三壯主女子疝按之如湯沃兩股中少腹腫陰挺痛脊背來下血陰中腫或癢漉青汁若葵血閉癲疝陰跳痛引臍中不得尿陰痿腹脇下支滿癃閉後時少泄四支不舉實則身熱頭眩痛汗不出目䀮䀮筋攣膝不可屈伸發狂衄血喘呼少腹痛引喉咽病泄下血

陰包在膝上四寸股內廉兩筋間足厥陰別走灸三壯主腰痛少腹痛

五里在陰廉下二寸去氣衝三寸陰股中動脉灸二壯主少腹中滿熱閉不得溺

陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉主婦人絕產若未曾產灸三壯甄權千金楊操同

膽人膽者肝之腑也兩旁一百四穴

甲乙經

膽出於竅陰竅陰者金也在足小指次指之端去爪甲如韭葉足少陽脉之所出也為井冬三月宜灸之

流於俠谿俠谿者水也在足小指次指歧骨間本節前陷者中足少陽脉之所留也為滎春三月宜灸之

注於臨泣臨泣者木也在足小指次指間本節後間陷者中去俠谿一寸半足少陽脉之所注也為輸夏三月宜灸之尚德按甲乙無指間之間字

過於丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸足少陽脉之所過也

行於陽輔陽輔者火也在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸足少陽脉之所行也為經

大包心包天池肝章門及奇俞之後脈轉穀飲知應突腸堂旁庭始素十三穴共五十二穴也尚德按後字下甲乙有間字尚德按間字甲乙在後字下

尚德按氣所發甲乙作之所入

尚德按甲乙無上目二字注云一曰直耳

入於陽陵泉陽陵泉者土也在膝下一寸外廉陷者中足少陽脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

竅陰在足小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主脇痛欬逆不得息手足清煩熱汗不出轉筋頭痛如錐刺之循循然不可以動動益煩心喉痺舌卷口乾臂內廉痛不可及頭耳聾鳴

俠谿在足小指次指歧骨間本節前陷者中灸三壯主胸中支滿寒如風吹狀寒熱熱病汗不出目外眥赤痛頭眩兩頷痛寒泣出多汗耳鳴聾目痒胸中痛不可及側痛如常處瘖瘂狂疾

地五會在足小指次指本節後陷者中不宜灸灸使人瘦不出三年死主內傷吐血不足外無膏澤乳腫

臨泣在足小指次指間本節後去俠谿一寸半陷者中灸三壯主厥四逆喘氣滿風身汗出而清髖髀中痛不得行足外皮痛胸中滿腋下腫馬刀瘍瘻喜自齧頰天牖中腫淫濼胻酸頭眩枕骨頷顱痛目澀身痺灑淅振寒季脇下支滿寒熱胸脇腰腹膝外廉痛月水不利見血而有身則敗及乳腫胸痺心下痛不得息痛無常處大風目外眥痛身熱痱厥盤中痛瘧日西發

丘墟在足外廉踝下如前陷者中去臨泣三寸灸三壯主目視不明振寒目瞖瞳子不見腰脇痛腳痠轉筋胸脇痛善太息胸滿彭彭然瘧振寒腋下腫痿厥寒足腕不收躄坐不能起髀樞腳痛大疝腹堅寒熱頸腫狂疾

懸鐘足三陽大絡在外踝上三寸動者中按之陽明脉絕乃取之灸五壯主腸滿胃中有熱不嗜食小兒腹滿不能飲食

光明足少陽絡在外踝上五寸灸五壯主身體寒少熱甚惡心陽然此與絕骨穴療病同功主淋瀝脛痠熱病汗不出狂病虛則痿躄坐不能起實則厥脛熱膝痛身體不仁手足偏小齧頰不能俛仰痓

外丘足少陽郄少陽所生在外踝上七寸灸三壯主膚痛痿痺胸脇滿頭痛項內寒熱癲疾嘔沫

陽輔在外踝上四寸輔骨前絕骨之端如前三分許去丘墟七寸灸三壯主寒熱腰痛如小錐居其中沸然腫不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常處寒熱痠痟四肢不舉腋下腫馬刀瘻髀膝脛骨搖痠痺不仁喉痺

陽交一名別陽一名足窌陽維郄在外踝上七寸斜屬三陽分肉間灸三壯主寒厥癲疾噤齘瘈瘲驚狂喉痺胸滿面腫寒熱髀脛不收瘖不能言

陽陵泉在膝下一寸外廉陷者中足少陽脉氣所發灸三壯主太息口苦咽中介介數唾脇下支滿嘔吐逆髀痺引膝股引廉痛不仁筋急嘔宿汁心澹澹如人將捕之膽脹

陽關在陽陵泉上三寸犢鼻外陷者中不宜灸主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁

中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷者中足少陽脉氣所發灸五壯主寒氣在分肉間痛攻上下筋痺不仁

環跳在髀樞中側臥伸下足屈上足取之足少陽脉氣所發灸五十壯主髀樞中痛不可舉腰脇相引急痛痺筋瘈脛痛不可屈伸痺不仁

本神在曲差傍一寸半髮際上目直耳上入髮際四分足少陽陽維之會灸五壯主頭目眩痛頸項強急胸脇相引不得傾側癲疾嘔沫小兒驚癇

頭維在額角髮際本神傍一寸五分禁不可灸主寒熱頭痛如破目痛如脫喘逆煩滿嘔吐流汗難言

上入髮際四分蓋上目足一曰之訛

尚德按耳後青脉間甲乙作耳後間青絡脉

尚德按足少陽陽明甲乙作手少陽足陽明

尚德按分字下甲乙有手太陽二字

臨泣 當目上眥直上入髮際五分陷者中足少陽太陽之會灸三壯主頰青不得視口沫泣出兩目眉頭痛小兒驚癇反視

目窗 一名至營在臨泣後一寸足少陽陽維之會灸三壯主頭痛目瞑遠視䀮䀮上齒齲腫

正營 在目窗後一寸足少陽陽維之會灸五壯主牙齒痛唇吻急強齒齲痛惡寒

承靈 在正營後一寸半足少陽陽維之會灸五壯主腦風頭痛惡見風寒鼽衄鼻窒喘息不通

腦空 一名顳顬在承靈後一寸半俠玉枕骨下陷者中足少陽陽維之會灸五壯主頭痛身熱引兩頷急腦風目瞑頭痛風眩目痛鼻管疽發為厲鼻癲疾大瘦

風池 在顳顬後髮際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主寒熱癲疾僵仆溫熱病汗不出頭眩痛痎瘧頸項痛不得顧目泣出多氣多鼻鼽衄目內眥赤痛氣發耳塞目不明喉痹傴僂引項筋攣不收

顱息 在耳後青脉間足少陽脉氣所發灸三壯主身熱頭重脅痛不可反側小兒癇喘不得息耳鳴

懸顱 在曲角顳顬上廉足少陽脉氣所發灸三壯主熱病頭痛引目外眥而急煩滿汗不出引頷齒面赤皮痛 尚德按曲角甲乙作曲周下並同

頷厭 在曲角顳顬上廉手足少陽陽明之會灸三壯主善嚔頭痛身熱目眩無所見偏頭痛引目外眥而急耳鳴

懸釐 在曲角顳顬下廉手足少陽陽明之會灸三壯主熱病偏頭痛引目外眥耳鳴善嚔

陽白 在眉上一寸直瞳子灸三壯主頭目瞳子不可以視頸項強急不可以顧

絲竹空 一名目髎在眉後陷者中足少陽脉氣所發不可灸不幸使人目小及盲眩頭痛互引目中赤䀮䀮臍風目上插痓及目憎風癲疾狂煩滿

瞳子髎 一名後曲在目外去眥五分手足少陽之會灸三壯主青盲無見遠視䀮䀮目中膚瞖白膜

天衝 在耳上如前三寸灸九壯主頭痛癲疾涙下嘔沫痓互引善驚

率谷 在耳上入髮際一寸五分嚼而取之灸三壯主醉酒風發兩角眩痛一云兩目眩不能飲煩滿嘔吐

曲鬢 在耳上入髮際曲隅陷者中鼓頷有空足太陽少陽之會灸三壯主頸頷支滿引牙齒口閉不開急痛不能言

浮白 在耳後入髮際一寸下曲頰後灸三壯主足緩不收痿不能行不能言寒熱喉痹欬逆疢沫胸中滿不得喘息胸痛耳聾嘈嘈無所聞頸項癰腫不能言及癭氣肩背不能舉齒牙齲痛

竅陰 在完骨上枕骨下手足太陽少陽之會灸五壯主營疽發厲頭項痛引頸癰腫

完骨 在耳後入髮際四分足太陽少陽之會灸三壯主風頭耳後痛煩心足痛不收失履喎僻頭項搖瘈牙車急癲疾僵仆頭面虛腫齒牙齲痛小便赤黃喉痹項腫不可俛仰頰腫引耳瘖瘂狂易

淵腋 在腋下三寸宛宛中舉臂取之主胸滿馬刀臂不舉禁不可灸灸之不幸生腫馬瘍內潰者死寒熱生馬瘍可療

膽人 膽者肝之腑也

尚德按脈出二字甲乙作在字

尚德按心主甲乙作厥陰

尚德按墮疑當作惰

尚德按本道下甲乙作水道傍

尚德按甲乙骨字下有下字本作下

尚德按少陽下甲乙有帶脈二字

尚德按膽疑當作瞻

通按脾經原二十一穴今少大包一穴入膽多肝期門膽日月

大包 脈出淵腋下三寸脾之大絡布胸脇中九肋間及季脇端灸三壯主腹有大氣不得息息即胸中痛實則其身盡寒虛則百節皆有縱

輒筋 在腋下三寸復前行一寸著脇足少陽脈氣所發灸三壯主胸中暴滿不得卧喘息

天池 一名天會在乳後一寸腋下三寸著脇直腋撅肋間手心主足少陽脈之會灸三壯主寒熱胸滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胸中有聲喉中鳴

章門 脾募也一名長平一名脇髎在大横外直臍季肋端足厥陰少陽之會側卧屈上足舉臂取之灸三壯主腹中鳴盈盈然食不化脇痛不得卧煩熱口乾燥不嗜食胸脇支滿喘息而衝膈嘔心痛及傷飽身黄羸瘦腰痛不得反側賁豚腹腫腰清脊强四肢懈墮善怒欬少氣鬱鬱然不得息厥逆肩不舉馬刀身瞤石水胃脹

帶脈 在季肋下一寸八分灸五壯主婦人少腹堅痛月水不通

五樞 在帶脈下三寸一云在水道下一寸半灸五壯主男子陰疝兩丸上下入腹痛婦人下赤白裏急瘈瘲

京門 腎募也一名氣府一名氣輸在監骨腰中季肋本俠脊灸三壯主痓脊反折腰痛不可久立俛仰寒熱腹䐜央央然不得息溢飲水道不通溺黄少腹裏急痛洞泄髀痛引背　又按央央疑當作怏怏

維道 一名外樞在章門下五寸三分足少陽帶脈之會灸三壯主欬逆不止三焦有水氣不能食

居窌 在長平下八寸三分監骨上陷者中陽蹻足少陽之會灸三壯主腰痛引少腹左腋前兩筋間主肩前痛與胸相引臂裏攣急手不得上舉至肩甄權千金楊操同

後腋 在腋後廉際兩筋間主腋外相引而痛手臂拘攣急不得上頭

轉穀 在腋前二骨間陷者中主胸脇支滿不欲食穀入不化嘔吐復出舉腋取之

飲郄 在食門下一寸骨間陷者中主腹滿臚脹痛引臍傍腹鳴濯濯若中有水聲仰腹取之

應突 在飲郄下一寸主飲食不入腹中滿大便不得節腹鳴泄注仰腹取之

脇堂 在腋陰下二骨陷者中主胸脇支滿臚脹噫噦喘逆膽視目黄舉腋取之

旁庭 在脇堂下二骨間陷者中舉腋取之灸三壯主卒暴中飛尸遁及胸脇支滿時上搶心嘔吐喘逆咽乾脇痛

始素 在腋脇下廉下二寸骨陷者中主脇下支滿腰痛引腹筋攣陰氣上縮舉臂取之

脾人脾者藏也兩傍四十八穴

甲乙經

脾出於隱白隱白者木也 在足大指端内側去爪甲角如韭葉足太陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

肺中府雲門四穴共二十四穴左右計四十八穴

尚德按上甲乙作下

尚德按在字下甲乙有足字

尚德按甲乙在字下有足字踝字下有下字

尚德按快疑當作快

尚德按中甲乙作丰

尚德按甲乙越字下

流於大都大都者火也在足大指本節後陷者中足太陰脈之所留也為滎春三月宜灸之

流於太白太白者土也在足內側核骨下陷者中足太陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行於商丘商丘者金也在足內踝下微前陷者中足太陰脈之所行也為經

入于陰陵泉陰陵泉者水也在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之足太陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

隱白在足大指端內側去爪甲角如韭葉灸三壯主腹中有寒氣起則氣喘熱病衄血不止煩心善悲腹脹逆息熱氣足胻中寒不得臥氣滿胸中熱暴洩仰息足下寒膈中悶嘔吐不欲飲食尸厥死不知人脈動如故飲渴身體痛多唾

大都在足大指本節後陷者中灸三壯主熱病汗不出厥手足清暴泄厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也痿不知所苦風逆暴四肢腫濕則喘然寒飢則煩心飽則眩

太白在足內側核骨下陷者中灸三壯主病先頭重頰痛煩寃身熱腰痛不可以俛仰腹滿兩頷痛甚暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清腹脹食不化善嘔洩有膿血苦嘔無所出先取三里後取太白章門厥心痛腹脹滿心尤痛甚者胃心痛也胸脇支滿腹中切痛霍亂逆氣大便難身重骨痿不相知熱病滿悶不得臥脾脹

公孫在大指本節之後一寸別走陽明太陰絡也灸三壯主瘧不嗜食多寒熱汗出實則腹中切痛厥頭面腫煩心狂言多飲不嗜臥虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜飲霍亂

商丘在內踝微前陷者中灸三壯主癲疾狂多食善笑不休發於外煩心中渴瘧寒腸中痛已汗出腹滿響響不便心下有寒痛陰股內痛氣逆狐疝走上下腹痛脾虛令人病寒不樂好太息喉痺寒熱善嘔骨痺煩滿癇瘈手足擾癲疾目昏口噤溺黃筋攣痛病善厥夢者絕子厥頭痛面腫起欬而泄不欲食痔疾骨疽蝕

漏谷在足內踝上六寸骨下陷者中亦足太陰絡灸三壯主腹中熱若寒腸鳴強欠時內痛心悲氣逆腹滿腹脹而氣快然引肘脇下皆主之少腹脹急小便不利厥氣上頭癲

三陰交在內踝上三寸骨下陷者中足太陰厥陰少陰之會灸三壯主足下熱脛疼不能久立溫痺不能行腹中熱若寒膝內痛心悲氣逆腹滿小便不利厥氣上及巔脾病者身重苦飢足痿不欲行善瘈瘲脚下痛虛則腹脹腹鳴溏洩食飲不化脾胃肌肉痛此出素問

地機一名脾舍足太陰郄別走上一寸空在膝下五寸灸五壯主癲疝溏瘕腹中痛藏痺

陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中伸足乃得之灸三壯主溏洩穀不化腹中氣脹嗑嗑脇下滿腹中氣盛腹脹逆不得臥脊腰痛不可俛仰氣癃尿黃寒熱不節女子疝瘕按之如似湯沃其股內至膝飧泄婦人陰痛少腹堅急痛重下不嗜食心下滿寒中小便不利霍亂足痺痛

血海在膝下髕上內廉白肉際二寸中足太陰脈氣所發灸五壯主婦人漏下惡血月閉不通逆氣腹脹

箕門在魚腹上越筋間動應手陰市內足太陰脈氣所發一云在股上起筋間灸三壯主淋遺溺鼠鼷痛小便難

脾人脾者臟也兩膀四十八穴

有兩字動字下有脈字陰市內作太陰內市

尚德按腸甲乙作腹

尚德按維字下甲乙有厥陰二字

尚德按甲乙舍字下有下字陰維作厥陰

尚德按甲疑當作中

通按本經原四十五穴今除二穴頭維入膽缺盆入三焦多大腸迎香任

期門期門肝經肝募也在第二肋端不容傍一寸五分上直兩乳足太陰厥陰陰維之會舉臂取之灸五壯主婦人產餘疾飲食不下胸脇支滿目眩足寒小便難心切痛善噫聞酸臭痿痺腹滿少腹尤大息賁脇下氣上下胸中有疾目青而嘔霍亂泄痢痓腹太堅不得息欬脇下積聚喘逆臥不安席時寒熱心大堅奔豚上下癃遺溺鼠鼷痛小便難而白瘖不能言　尚德按太疑當作大

日月日月膽經膽募也在期門下五分灸五壯主太息善悲小便有熱欲走多唾言語不正四肢不收

腹哀在日月下二寸半足太陰陰維之會灸五壯主便膿血寒中食不化腹中痛

大橫在腹哀下三寸直臍傍足太陰陰維之會灸五壯主大風逆氣多寒善悲

腹結一名腸窟在大橫下一寸三分灸五壯主繞臍痛搶心膝寒泄痢

府舍在腹結下三寸足太陰陰維之會灸五壯主疝瘕髀中急痛循脇上下搶心腹滿積聚厥逆霍亂

衝門一名慈宮去大橫五寸在府舍橫骨兩端約中動脈足太陰陰維之會灸五壯主寒氣腹滿癃淫濼身熱腹中積痛陰疝乳難子上衝心

雲門雲門中府肺經在巨骨下氣戶傍各二寸陷者中動脈應手手太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主喉痺胸中暴逆先取衝脈後取三里雲門皆寫之欬喘不得息坐不得臥呼吸氣索咽不得胸中熱暴心腹痛疝積時發上衝心肩痛不可舉引缺盆脈代不至寸口四逆脈鼓不通

中府肺募也一名膺中俞在雲門下一寸一云一寸六分乳上三肋間動脈應手陷者中手太陰之會灸五壯主肺系急胸中痛惡清胸滿悒悒然膽熱嘔逆氣相追逐多濁唾不得息肩背風汗出腹脹食噎不下喉痺肩息肺脹皮膚骨痛寒熱煩滿

周榮在中府下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇支滿不得俛仰飲食不下欬唾陳膿

胸鄉在周榮下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇支滿却引背痛臥不得轉側

天谿在胸鄉下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸中滿痛乳腫賁膺欬逆上氣喉鳴有聲

食竇在天谿下一寸六分陷者中足太陰脈氣所發舉臂取之灸五壯主胸脇支滿膈間雷鳴濯濯常有小聲甄權千金楊操同

胃人胃者脾之腑也兩傍九十三穴去下承漿一單穴共九十二穴

甲乙經

胃出於厲兌厲兌者金也在足大指次指之端去爪甲如韭葉足陽明脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於內庭內庭者水也在足大指次指外間陷者中足陽明脈之所留也為滎春三月宜灸之

脉承漿膻上關三焦耳門四穴共計九十三穴

尚德按脉字下甲乙有氣字

尚德按齧疑當作齒

尚德按二甲乙作三又按糜疑當作糜

尚德按脉字下甲乙有氣字

注於陷谷陷谷者木也在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸足陽明脉之所注也為輸夏三月宜灸之

過於衝陽一名會骨在足跗上五寸骨間動脉上去陷谷三寸足陽明脉之所過也為原

行于解谿解谿者火也在衝陽後一寸半腕上陷者中足陽明脉之所行也為經

入于三里三里者土也在膝下三寸䯒外廉足陽明脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

厲兌在足大指次指之端去爪甲如韭葉灸一壯主尸厥口噤氣絕脉動如故其形無知如中惡狀瘧不嗜倉腹寒脹滿熱病汗不出鼽衄䯒前仆面浮腫足脛寒惡人與木音喉痺齲齒惡風鼻不利多臥善驚

內庭在足大指次指外間陷者中灸三壯主四肢厥逆手足悶者使人久持之逆冷脛痛腹脹滿皮膚痛善伸數欠惡人與木音振寒嗌中引痛熱病汗不出下齒痛惡寒目急喘滿寒慄口噤僻不嗜食

陷谷在足大指次指之間本節後陷者中去內庭二寸灸三壯主熱病面腫目癰腫善嚙唇善噫腹痛脹滿腸鳴熱病汗不出水腫留飲胸脇支滿

衝陽一名會原在足跗上五寸骨間動脉上去陷谷三寸灸三壯主皮先寒熱病汗不出口熱痛胃管痛時寒熱皆主之齒齲痛腹大不嗜食振寒而欠狂妄而行登高而歌棄衣而走足下緩失履風水面胕腫

解谿在足衝陽後一寸半腕上陷者中灸三壯主熱病汗不出善噫腹脹滿胃熱譫言風水面胕腫顛黑厥氣上支腹脹大下重瘧瘈瘲驚股膝重䯒轉筋頭眩痛癲疾厥寒熱欠煩滿悲泣出狂易見鬼與火霍亂風從頭至足面目赤口痛齧

豐隆足陽明絡也在外踝上八寸下廉䯒外廉陷者中灸三壯主厥逆胸痛如刺腹中切痛大小便澀難厥頭痛面浮腫煩心狂見鬼善笑不休發於外有所大喜喉痺不能言

巨虛下廉足陽明與小腸合在上廉下三寸灸三壯主少腹痛飧泄出糜次指間熱若脉陷寒熱身痛唇乾不得汗出毛髮焦脫肉少氣內有熱不欲動搖泄膿血腰引少腹痛暴驚狂言非常女子乳癰驚痺脛腫足跗不收跟痛

條口在下廉上一寸足陽明脉所發灸五壯主脛寒不得臥脛疼足緩失履濕痺足下熱不能久立

巨虛上廉足陽明與大腸合在三里下三寸灸三壯主飧泄大腸痛狂妄走善欠大腸有熱腸鳴腹痛挾臍痛食不化喘不能行立胸脇支滿惡聞人聲木音風水面腫甄權云主大氣不足偏風腲腿腳不隨

三里在膝下三寸䯒外廉灸三壯主陽厥悽悽而寒少腹堅頭痛脛股腹痛消中小便不利善嘔癥中有寒腹中寒脹滿善噫聞食臭胃氣不足腸鳴腹痛食不化心下脹熱病汗不出喜嘔吐苦癃痓身反折口噤喉痺不能言寒熱陰氣不足熱中消穀善飢腹熱身煩狂言胸中瘀血胸脇支滿膈痛不能久立膝痿寒水腹脹皮腫乳癰有熱五臟六腑脹狂歌妄言怒恐惡人與火罵詈霍亂遺矢失氣

犢鼻在膝臏下䯒上俠解大筋中足陽明脉氣所發灸三壯主犢鼻腫先潰去之其赤堅勿攻攻者死膝中痛不仁難跪起諸腫節潰者死不潰可療也

梁丘足陽明郄在膝上二寸兩筋間灸三壯主大驚乳痛脛苦痺膝不能屈伸不可以行

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下若拜而取之足陽明脉氣所發不可灸主寒疝下至腹膝腰痛如清水大腹諸疝按之下膝上伏兔中寒痛腹脹滿痿厥少氣

胃人胃者脾之腑也兩傍九十三穴

尚德按起肉甲乙作起肉間

尚德按谿甲乙作鼷又按升大下疑脫主字

尚德按乳甲乙作孔

尚德按鼻字下甲乙有孔字

尚德按胃甲乙作會

尚德按二甲乙作三

尚德按骨字下甲乙有端字又按呦疑當作拗

尚德按迎字下甲乙有下字

伏兔 在膝上六寸起肉足陽明脈氣所發禁不宜灸

髀關 在膝上伏兔後交分中灸三壯主膝寒痺不仁痿不得屈伸

承泣 一名谿穴一名面窌在目下七分直目瞳子蹻脈任脈足陽明之會甄權云在眼下八分禁不宜灸無問多少三日以後眼下大如拳息肉長桃許大至三十日即定百日都不見物或如升大目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視䀮䀮昏夜無所見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言

四白 在目下一寸足陽明脈氣所發灸七壯主目痛口僻淚出目不明

迎香 一名衝陽在禾窌上鼻下乳旁手足陽明之會主鼻鼽不利窒洞氣塞喎僻多涕鼻衄有癰不宜灸

巨窌 在俠鼻旁八分直瞳子蹻脈足陽明之會主面目惡風寒䪼腫臃痛招搖視瞻瘈瘲口僻青盲無所見遠視䀮䀮目中淫膚白膜覆瞳子

地倉 一名胃維俠口旁四分如近下蹻脈手足陽明之會灸三壯主口緩不收不能言語手足痿躄不能行

承漿 一名天池在頤前下唇之下足陽明任脈之會開口取之灸三壯主寒熱悽厥鼓頷癲疾嘔沫寒熱痓互引口乾小便赤黃或時不禁消渴嗜飲目瞑身汗出衄血不止上齒齲

頰車 在耳下曲頰端陷者中足陽明脈氣所發灸三壯開口有空主頰腫口急頰車骨痛齒不可用嚼

大迎 一名髓孔在曲頷前一寸二分骨陷者中動脈足陽明脈氣所發灸壯三主寒熱頸瘰癧癲疾口喎喘痓悸口噤厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收舌不收言不得嚼

上關 一名客主人在耳前上廉起骨開口有空灸三壯主唇吻強上齒齲痛口僻噤不開耳痛聾鳴瘈瘲口沫出寒熱痓青盲䁾目惡風寒

下關 在客主人下耳前動脈下空下廉合口有空張口而閉灸三壯主失欠下齒齲下牙痛䪼腫耳聾鳴痓口僻耳中有乾底聤耳有膿不可灸之

耳門 在耳前起肉當耳中缺者灸三壯主耳中有膿及底耳聤耳[illegible]不灸主耳痛鳴聾頭頷痛上齒齲

人迎 一名天五會在頸大脈動應手俠結喉旁以候五藏之氣足陽明脈氣所發禁不可灸灸之不幸殺人一云有病可灸三壯主陽逆霍亂陽逆頭痛胸滿不得息胸滿呼吸喘喝窮屈窘不得息刺人迎入四分不幸殺人

水突 一名水門在頸大筋前直人迎下氣舍上足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣咽喉癰腫呼吸短氣喘息不通

氣舍 在頸直人迎俠天突陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主欬逆上氣瘤癭氣咽腫肩痛不得顧喉痺

氣戶 在巨骨下俞府兩旁各二寸陷者中足陽明脈氣所發仰面取之灸五壯主胸脇支滿喘逆上氣呼吸肩息不知食味

庫房 在氣戶下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰面取之灸五壯主胸脇支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血

尚德按寸疑當作分

尚德按五寸甲乙作二寸千金同注云外臺作三寸

通按本經原九穴此

屋翳在庫房下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇支滿欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血身體重皮膚不可近衣淫濼瘈瘲不仁

膺窗在屋翳下一寸六分灸五壯主胸滿癰腫乳癰寒熱短氣卧不安

乳中禁不可灸灸之生蝕瘡瘡中有膿血清汁者可療瘡中有息肉若蝕瘡者死

乳根在乳下一寸六分陷者中足陽明脈氣所發仰而取之灸五壯主胸下滿痛膺腫乳癰淒索寒痛不可按搔

不容在幽門傍各一寸半去任脈二寸直四肋端足陽明脈氣所發灸五壯主嘔血肩息脇下痛口乾心痛與背相引不可欬引腎痛

承滿在不容下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主腸鳴相逐不可傾側肩息唾血

梁門在承滿下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主脇下積氣結痛

關門在梁門下五分一云一寸太一上足陽明脈氣所發灸五壯主遺溺腹脹善滿積氣身腫

太一在關門下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

滑肉門在太一下一寸足陽明脈氣所發灸五壯主狂癲疾吐舌

天樞一名長谿一名穀門去肓俞一寸半在俠臍二寸陷者中足陽明脈氣所發灸三壯主臍疝繞臍而痛時上衝心共子胞絡中痛月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胸不能久立腸中痛濯濯冬月重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身重俠臍急瘧振寒熱盛狂言䐜脹四肢重不能勝氣疝煩嘔面腫大腸脹

外陵在長谿下五寸大巨上足陽明脈氣所發灸五壯主腹中盡痛

大巨一名掖門在長谿下二寸足陽明脈氣所發灸五壯主腹滿痛善煩癲疝偏枯四肢不用善驚

水道在大巨下三寸足陽明脈氣所發灸五壯主少腹脹滿痛引陰中腰背中痛腹中瘕子門有寒引髕髀三焦約小便不通

歸來一名谿穴在水道下五寸灸五壯主少腹痛賁豚卵上入痛引莖中女人陰中寒

氣衝在歸來下一寸鼠鼷上一寸動應手足陽明脈氣所發灸三壯主腸中大熱不安腹有逆氣女子月水不利或閉塞暴腹脹滿癃淫濼身熱腹中絞痛㿉疝陰腫乳難子上搶心若胞不出衆氣盡亂腹滿不得反息腰痛控睪少腹及股卒俛不得仰脫下石水無子少腹痛陰疝莖中痛兩丸騫痛不可仰臥數攛千金揚操同尚德按甲乙無字下之一寸二字

心人心者藏也兩傍一十六穴

甲乙經

移青靈入小腸只八穴左右共計十六穴 尚德按絡甲乙作經 尚德按後字下甲乙有陷者中二字 疑當作音 尚德按絡甲乙作經 尚德按甲乙是作心者二字精字上有為帝王三字兩害字並作容俞者下有心字通按本經原十九穴今少肩貞曲垣肩外俞肩中俞

心出于少衝少衝者木也一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉手少陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于少府少府者火也在手小指本節後陷者中直勞宮手少陰脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于神門神門者土也一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中手少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過于通里手少陰絡在腕後一寸

行于靈道靈道者金也在掌後一寸半或一寸手少陰脈之所行也為經

入于少海少海者水也一名曲節在肘內廉節後手少陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少衝一名經始在手小指內廉之端去爪甲如韭葉灸一壯主熱病煩心上氣心痛而冷煩滿少氣悲恐善驚掌中熱肘腋胸中痛口中熱咽喉中酸作寒作熱手踡不伸掌痛引肘腋

少府在手小指本節後陷者中直勞宮灸三壯主煩滿少氣悲恐畏人臂酸掌中熱手踡不伸

神門一名兌衝一名中都在掌後兌骨之端陷者中灸三壯主瘧心煩甚欲得冷水寒則欲處熱熱中咽乾不嗜食心痛數噫恐悸氣不足喘逆身熱狂悲哭嘔血上氣遺溺手及臂寒

少陰郄在掌後脈中去腕半寸灸三壯主十二癇失音不能言悽悽寒欬吐血氣驚心痛

通里手少陰絡在腕後一寸灸三壯主熱病先不樂數日熱熱則卒心中懊憹數欠頻伸悲恐頭眩痛目赤面熱無汗及癲心下悸臂臑肘痛實則支滿虛則不能言苦咽喉痺少氣遺溺

靈道在掌後一寸半或云一寸灸三壯主心痛悲恐相引瘛瘲臂肘攣暴瘖不能言

少海一名曲節在肘內廉節後陷者中動應手灸五壯主寒熱齒齲痛狂易瘧背振寒引肘腋痛甄權云穴在臂側曲肘內橫文頭屈手向頭而取之陷者中主腋下瘰癧不宜灸

極泉在腋下筋間動脈入胸手少陰脈氣所發灸五壯主心腹痛乾嘔噦是動則病嗌乾心痛渴而欲飲為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛掌中熱痛甄權千金楊操同　黃帝問曰手少陰之脈獨無俞何也岐伯對曰少陰者心脈也是五臟六腑之大主也精神之舍也其藏堅固邪不能害害之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故獨無俞焉曰少陰無俞者不病乎對曰其外經脈病而藏不病故獨取其經於掌後兌骨之端出第三卷中

小腸人小腸者心之腑也兩傍二十六穴

甲乙經

小腸出於少澤少澤者金也一名少吉在手小指之端去爪甲一分手太陽脈之所出也為井冬三月宜灸之尚德按一分下甲乙有陷者中三字

流於前谷前谷者水也在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所留也為滎春三月宜灸之

天容顴窌聽宮等七穴入三焦多膀胱睛明一穴共十三穴左右共二十六穴

尚德按甲疑當作胛

尚德按甲乙踝字上有手字在後作腕後

尚德按胱疑當作疣

尚德按聾甲乙作籠

尚德按甲疑當作胛

注于後谿後谿者木也在手小指外側本節後陷者中手太陽脉之所注也為輸夏三月宜灸之

過於腕骨在手外側腕前起骨下陷者中手太陽脉之所過也為原

行于陽谷陽谷者火也在手外側腕中兑骨之下陷者中手太陽脉所行也為經

入于小海小海者土也在肘內大骨外去肘端五分陷者中屈肘乃得之手太陽脉之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

少澤一名少吉在手小指之端去爪甲下一分陷者中灸一壯主振寒小指不用寒熱汗不出頭痛喉痺舌急卷小指之間熱口中熱煩心心痛臂內廉脇痛欬瘛瘲口乾項痛不可顧瘧寒熱

前谷在手小指外側本節前陷者中灸三壯主熱病汗不出狂互引癲疾耳鳴寒熱頷痛腫不可顧喉痺勞痺小便赤難欬衄胸滿肘臂腕中痛頸腫不可以顧頭項急痛眩淫濼肩甲小指痛臂不可舉頭項痛咽腫不可咽鼻不利目中白瞖目痛泣出甚者如脫瘖瘧

後谿在手小指外側本節後陷者中灸一壯主振寒寒熱肩臑肘臂痛頭眩痛不可顧煩滿身熱惡寒目赤痛爛眥生瞖鼻衄發聾臂重腫肘攣痂疥胸滿引臑泣出驚頸項強身寒耳鳴瘖瘧寒熱頸頷腫狂互引癲疾數發

腕骨在手外側腕前起骨下陷者中灸三壯主熱病汗不出脇痛不得息頸頷腫寒熱耳鳴無聞衄狂易瘧互引消渴偏枯臂腕痛肘屈不得伸風頭痛泣出肩臂臑頸痛項急煩滿驚五指掣不可屈伸戰慄疲瘧

陽谷在手外側腕中兑骨之下陷者中灸三壯一云在胸上側兩筋間陷者中主狂癲疾熱病汗不出脇痛不得息頸頷腫寒熱耳聾鳴牙上齒齲痛肩痛不能自帶衣臂腕外側痛不舉風眩驚手腕痛泄風汗出至腰項急不可以左右顧及俛仰肩弛肘廢目痛痂疥眩瘈瘲頭眩目痛疾瘧胸滿不得息

養老手太陽郄在踝骨上一空在後一寸陷者中灸三壯主肩痛欲折臑如拔手不能自上下

支正手太陽絡在腕後五寸別走少陰者灸三壯主驚恐振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛狂易虛則生肬小者痂疥風瘧

小海在肘內大骨外去肘端半寸陷者中屈肘乃得之灸三壯甄權云屈手向頭而取之不宜灸主寒熱齒齲痛風眩頭痛狂易癰肘瘧背膂振寒項痛引肘腋腰痛引少腹中四肢不舉

天窗一名窗聾在曲頰下扶突後動應手陷者中手太陽脉氣所發灸三壯主耳聾無聞頰痛腫喉痛瘖不能言肩痛引項汗出及偏耳鳴

秉風在俠天窌外肩上小髃後手太陽陽明手足少陽之會舉臂取之灸五壯主肩痛不能舉

天宗在秉風後大骨下陷者中手太陽脉氣所發灸三壯主胸脇支滿搶心欬逆肩重肘臂痛不可舉

臑俞俠肩窌後大骨下甲上廉陷者中手足太陽陽維蹻脉之會舉臂取之灸三壯主寒熱肩腫引胛中臂酸寒熱頸歷適肩痛不可舉臂 又按甲乙無足字

尚德按甲乙淚孔作泪孔目內眥下有外字太陽下有足字

尚德按侵疑當作浸尚德按及疑當作反

尚德按濕甲乙作溫通按本經原二十七

睛明一名淚孔在目內眥手足太陽陽明之會灸三壯主目不明惡風目淚出憎寒頭痛目眩瞢內眥赤痛目䀮䀮無所見眥癢痛淫白膚翳甄權云不宜灸甄權千金楊操同

心包人心脈也兩傍一十六穴通按本經原九穴此少天池一穴入膻只八穴故左右共十六穴也

甲乙經

心出于中衝中衝者木也在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中手心主脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于勞宮勞宮者火也一名五里在掌中央動脈手心主脈之所留也為滎春三月宜灸之

注於太陵太陵者土也在掌後兩筋間陷者中手心主脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行于間使間使者金也在掌後三寸兩筋間陷者中手心主脈之所行也為經

入于曲澤曲澤者水也在肘內廉下陷者中屈肘得之手心主脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金楊操同

中衝在手中指之端去爪甲如韭葉陷者中灸一壯主熱病煩心心胸滿汗不出掌中熱心痛身熱如火侵淫煩滿舌本痛

勞宮一名五里在掌中動脈灸三壯主熱病發熱滿而欲嘔噦三日以往不得汗怵惕胸脇痛不可及側欬滿溺赤大便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止嗌中痛食不下善渴口中爛掌中熱風熱善怒中心善悲屢嘔噦欷善笑不休煩心欬寒熱善噦少腹積聚小兒口中腥臭胸脇支滿黃癉目黃

太陵在掌後兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病煩心而汗不出肘攣腋腫善笑不休心中痛目赤黃小便如血欲嘔胸中熱狂言不樂太息喉痺嗌乾喘逆身熱如火頭痛如破短氣胸痛而手攣不伸及腋偏枯不仁手瘈偏小筋急嘔血癢欲嘔耳鳴

內關手心主絡在掌後去腕二寸灸三壯主面赤皮熱熱病汗不出中風熱目赤黃肘攣腋腫實則心暴痛虛則煩心惕惕不能動失智心澹澹善驚恐心悲

間使在掌後三寸兩筋間陷者中灸三壯主心痛善悲厥逆懸心如飢之狀心澹澹而驚恐熱病面赤目黃煩心喜噦胸中澹澹善動如熱頭身風熱嘔吐怵惕寒中少氣掌中熱肘攣腋腫卒心中痛瘈瘲互相引肘內廉痛心熬熬然胸痺引背時寒喜驚瘖不能語咽中梗頭大浸淫

郄門手心主郄去腕五寸灸五壯主心痛衄噦嘔血驚恐畏人神氣不足

曲澤在肘內廉下陷者中屈肘得之灸三壯主心痛卒欬逆心下澹然喜驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔血肘瘈善搖頭清汗出不過肩傷寒病溫

天泉一名天濕在曲腋下二寸舉腋取之灸三壯主足不收痛不可以行心痛胸中痛脇支滿痛膺背中間兩臂內廉痛甄權千金楊操同

腎人腎者藏也兩傍五十四穴并二十三單穴共七十七穴

穴左右共五十四穴此加任脈二十三穴故共七十七穴任脈原二十四穴此按承漿一穴入胃故二十三穴也

甲乙經

腎出于涌泉涌泉者水也一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中足少陰脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于然谷然谷者火也一名龍淵在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于太谿太谿者土也在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也為輸夏三月宜灸之

行于復溜復溜者金也一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中足少陰脈之所行也為經

入于陰谷陰谷者水也在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也為合秋三月宜灸之出第三卷中甄權千金揚操同

涌泉一名地衝在足心陷者中屈足捲指宛宛中灸三壯主腰痛大便難少腹中痛小便不利甄權云在腳心底宛宛中白肉際主熱中少氣厥寒灸之熱去頭痛煩心心痛不嗜食欬而短氣喉痺熱痛脊脇相引忽忽善忘足厥喘逆足下清至膝陰痺腹脹頸項痛眼眩男子如蠱女子如阻身體腰背如解不欲食丈夫㿗疝陰跳痛篡中不得溺腹脇下支滿閉癃陰痿後時少泄四肢不舉實則身頭痛汗不出目䀮䀮然無可見怒欲殺人暴痛引膝下節時有熱氣筋攣膝痛不可屈伸狂如新發衄不食喘呼少腹痛引嗌足厥痛肩背頸痛時眩婦人無子咽中痛不可內食轉筋風入腹中俠臍胸脇支滿下之五指端盡痛足不得踐地癲疾瘖不能言

然谷一名龍淵在足內側踝前起大骨下陷者中灸三壯主不嗜食心如懸哀而善恐嗌內腫心惕惕恐如人將捕之多涎出喘少氣吸吸不足以息心痛如似刺厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也胸中寒脈代時不至上重下輕足不能安地少腹脹上搶心胸脇支滿欬唾有血喉痺癃疝石水女子不字陰暴出淋漏男子精溢胻酸不能久立寒熱消渴黃癉足一寒一熱舌縱煩滿小兒臍風口不開善驚瘈瘲癲疾洞泄

尚德按踝字下甲乙有跟字

太谿在足內踝後骨上動脈陷者中灸三壯主久瘧欬逆心悶不得臥嘔甚熱多寒少欲閉戶而處寒厥足熱腎脹熱病汗不出默默嗜臥溺黃少腹熱嗌中痛腹脹內腫涎下厥心痛如錐刺其心心痛甚者脾心痛也霍亂出泄不自知消癉善噫氣走喉咽而不能言手足清尿黃大便難嗌中腫痛唾血口中熱如膠包中有大疝瘕積與陰相引如痛苦涌泄上下出瀉胸中滿痛乳腫潰欬逆上氣喉咽喝有聲厥氣上逆

大鍾在足跟後衝中走太陽足少陰絡灸三壯主實則閉癃悽悽腰脊強痛嗜臥口中熱虛則腰痛寒厥煩心悶喘少氣不足以息腹滿大便難時上走胸中鳴脹滿口舌乾口中吸吸善驚咽中痛不可內食善怒驚恐不樂欬喉中鳴欬唾血大腸結

尚德按下字下甲乙有一寸二字

照海陰蹻脈所生在足內踝下灸三壯主熱痛煩心足寒清多汗先取然谷後取太谿大指上動脈皆先補之目痛引脊少腹偏痛嘔瘈瘲視昏嗜臥痙驚善悲不樂如墮狀汗不出面塵黑病飢不欲食卒疝少腹痛病在左取右右取左立已陰暴起疝女子不下目水婦人淋滿陰挺出四肢淫濼心悶久瘧及諸淋目中赤痛偏枯不能得行大風默默不知所痛視如見星尿黃少腹熱咽乾痺

又按頌疑當作煩目水疑當作月水　尚德按在字下甲乙有足字　尚德按在字下甲乙有足字　尚德按膝字下甲乙有下字　又按蟲疑當作蠱　尚德按甲乙無卧字　尚德按甲乙或作戓下同無卧字　尚德按郎甲乙作廊

水泉　足少陰郄去太谿下一寸在內踝下灸五壯主月經不來來而多心下痛目䀮䀮不可遠視

復溜　一名伏白一名昌陽在足內踝上二寸陷者中灸五壯主腰痛引脊內廉嗌乾腹瘀痛坐起目䀮䀮善怒多言瘧熱少氣足䯒寒不能自溫腹䐜切痛引心心如懸陰厥脚腨後廉急不可前却腸澼便膿血足跗上痛舌卷不能言善笑足痿不收病溺青赤白黃黑青取井赤取滎黃取輸白取經黑取合血痔泄後重腹痛如淋狀及火氣涎出鼻孔中痛腹中雷鳴骨寒熱無所安汗出不休心風四肢腫氣在橫骨風逆四肢腫乳難

交信　穴在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間足陰蹻之郄灸三壯主氣癃㿗疝陰急股引腨內廉骨痛

築賓　在足內踝上腨分中灸五壯主大疝絕子狂癲疾嘔吐

陰谷　在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之灸三壯主舌縱涎下煩悶脊內廉痛溺難陰痿不用少腹急引陰及脚內廉痛婦人漏血腹脹滿不得息小便黃男子如蠱女子如阻寒熱腹偏腫

輸府　在巨骨下去璇璣傍各二寸陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣喘不得息嘔吐胸滿不得飲食

彧中　在輸府下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰卧而取之灸五壯主欬逆上氣涎出多唾呼吸喘悸坐不得安

神藏　在彧中下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸滿欬逆喘不得息嘔吐煩滿不得飲食

靈墟　在神藏下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇支滿痛引膺不得息悶亂煩滿不得飲食

神封　在靈墟下一寸六分陷者中仰而取之灸五壯主胸脇支滿不得息欬逆乳癰灑淅惡寒

步郎　在神封下一寸六分陷者中足少陰脈氣所發仰而取之灸三壯主胸脇支滿膈逆不通呼吸少氣喘息不得舉臂

幽門　一名上門在巨闕傍半寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主胸脇背相引痛心下溷溷嘔吐多唾飲食不下善噦支滿不能食數欬善忘泄有膿血嘔沫吐涎少腹堅善唾女子心痛逆氣善吐食不下

通谷　在幽門下一寸陷者中衝脈足少陰之會灸五壯主失欠口喎僻不端食飲善嘔不得言一云舌下腫難以言舌縱喎戾不端

陰都　一名食宮在通谷下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主身寒熱瘧病心滿氣逆

石關　在陰都下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主痓脊強口不可開多唾大便難婦人子藏中有惡血內逆滿痛

商曲　在石關下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主腹中積聚時切痛

肓俞　在商曲下一寸直臍傍五分衝脈足少陰之會灸五壯主心大堅大腸寒中大便乾腹中切痛

尚德按隨甲乙作髓又按疝疑是瘕字若作疝則音紫臂瘍也

尚德按上管甲乙作上脘中管下管並同

尚德按是甲乙作足通按陰交在臍下一寸甄權云在陰莖下似屬會陰非陰交也善齘齘字

中注 在肓俞下五分衝脈足少陰之會灸五壯主少腹有熱大便難

四滿 一名髓府在中注下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主臍下積聚疝瘕胞中有血腸澼泄切痛振寒大腹石水脅痛

氣穴 一名胞門一名子戶在四滿下一寸衝脈足少陰陰之會灸五壯主月水不通奔氣上下引腰脊痛

大赫 一名陰維一名陰關在氣穴下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主女子赤淫男子精溢陰上縮

橫骨 一名下極在大赫下一寸衝脈足少陰之會灸五壯主少腹滿小便難陰下縱卵中痛

鳩尾 一名尾翳一名䯏骭在臆前蔽骨下五分任脈之別不可灸刺一云灸五壯主心中寒脹滿不得息賁時唾血血瘀熱病胸中痛不得卧心痛不可按善噦心疝太息面赤心背相引而痛數噫喘息胸滿欬嘔腹痛皮膚癢喉痺食不下甄權云宜針不宜灸

巨闕 在鳩尾下一寸任脈氣所發灸五壯主心痛不可按煩心熱病胸中澹澹腹滿暴痛恍惚不知人手清少腹滿氣瘈瘲病心疝滿不得息息賁時唾血心腹脹滿噫煩熱善嘔膈中不通利霍亂發狂忘言怒恐惡火善罵詈狐疝驚悸少氣胸脇支滿瘈瘲引少腹痛短氣煩滿嘔吐心脹

上管 在巨闕下一寸五分去蔽骨三寸足陽明手太陽任脈之會灸五壯主寒中傷飽食飲不化䐜脹心腹胸脇支滿脈虛則生百病甄權云主心風驚悸不能食心下有膈嘔血目眩頭懸眩痛身熱汗不出心痛有三蟲多涎不得反側腹中滿暴痛汗出

中管 一名太倉在上管下一寸手太陽少陽足陽明所生任脈之會灸七壯主腹脹不通心大堅胃脹霍亂出泄不自知先取太谿後取太倉之原溢飲脇下堅痛腹脹不通寒中傷飽食飲不化頭熱鼽血目黃振寒噫煩滿膈嘔傷憂損思氣積疰甄權云主因讀書得賁豚氣積聚腹中脹暴滿心痛身寒難以俛仰衝疝冒死不知人心腹痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘蛟也鼻間焦臭大便難小腸有熱尿赤黃病溫汗不出有血溢水

建里 在中管下一寸灸五壯主心痛上搶心不欲食支痛斥膈甄權云主腹脹逆氣上并霍亂

下管 在建里下一寸足太陰任脈之會灸五壯主飲食不化入腹還出六腑之穀氣不轉甄權云主小便赤腹堅硬孕婦不可灸

水分 在下管下一寸臍上一寸任脈氣所發灸三壯主痓脊強裏急腹中拘急痛甄權云主水病腹腫孕婦不可灸

臍中 神闕穴也一名氣舍灸三壯主水腹大臍平腹無理不治絕子灸令人有子臍疝繞臍痛衝胸不得息甄權云主水腫臌脹腸鳴狀如雷聲時上衝心口灸七壯至四百壯 尚德按臌疑當作膨

陰交 一名少關一名橫戶在臍下一寸任脈衝脈少陰之會灸五壯主水脹水氣行皮中甄權云穴在陰莖下附底宛宛中主驚不得眠善齘水氣上下五藏遊氣也陰疝引睾女子手腳拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絕子陰癢賁豚上䐜腹堅痛引陰中不得小便兩丸騫孕婦不可灸 尚德按衝脈少陰四字甲乙作氣衝二字 尚德按善齘至遊氣也讀為一句義自明了通以為善齧者非

亦可疑當是善醫

尚德按任會甲乙作任脈又按胣疑當作抛

尚德按甲乙無者字

尚德按五甲乙作三

尚德按亶甲乙作膻下同

通按本經原六十三

氣海 一名脖胦一名下肓在臍下一寸半任脈氣所發灸五壯主少腹疝臥善驚甄權云主下熱小便赤氣痛狀如刀攪孕婦不可灸

石門 一名利機一名精露一名丹田一名命門在臍下二寸任脈氣所發灸三壯女子禁不可灸主臍疝繞臍痛三焦脹水腹大及水氣行皮中心腹中卒痛而汗出氣癃小便黃氣滿虛則遺溺身寒熱吐逆溺難腹滿疝積乳餘疾絕子陰癢賁豚上䐜腹痛口強不能言莖腫先引腰後引少腹腰髖少腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫甄權云主婦人因產惡露不止

關元 一名次門在臍下三寸任脈足三陰之會灸七壯主寒熱石水痛引脇下脹頭眩痛身盡熱賁豚寒熱入少腹時欲嘔溺中溺血小便數腰背臍痛下引陰腹中窘急欲湊後泄不止癲暴疝痛少腹大熱身所傷血出多反中風寒若有所墮墜四肢解㑊不收名曰體解女子絕子衃血在內不下

中極 一名氣原一名玉泉在臍下四寸任會足三陰之會灸三壯女子禁中央主腹熱痛婦人子門不端少腹苦寒陰癢及痛經閉不通乳餘疾絕子內不足賁胣上搶心甚則不能息忽忽少氣尸厥心煩痛飢不能食善寒中腹脹引脇而痛少腹與脊相控暴痛時窘之後經閉不通小便不利丈夫失精孕婦不可灸

曲骨 在橫骨上中極下一寸毛際陷者中動應手任脈足厥陰之會灸三壯主膀胱小便難胞屈轉胞不得尿婦人赤白淫陰中乾痛惡合陰陽水脹滿尿澀癲疾不嘔沫

會陰 一名屏翳在大便前小便後兩陰間任脈別絡俠督脈者衝脈之會灸三壯主痒小便難竅中熱實則腹皮痛虛則癢搔痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便女子血不通男子陰端寒上衝心中悢悢

廉泉 一名本池在頷下結喉上舌本下陰維任脈之會灸三壯主舌下腫難以言舌縱涎出欬逆少氣喘息嘔沫噤齘上氣胸滿

天突 一名玉戶在頸結喉下五寸中央宛宛中陰維任脈之會灸三壯主欬上氣喘暴瘖不能言及舌下俠青縫脈頸有大氣喉痺咽中乾急不能息喉中鳴翕翕寒熱頸腫肩痛胸滿腹皮熱衄氣鯁心痛癮疹頭痛面皮赤熱身肉盡不仁

璇璣 在天突下一寸中央陷者中任脈氣所發仰頭取之灸五壯主胸滿痛喉痺咽癰水漿不下

華蓋 在璇璣下一寸陷者中任脈氣所發仰頭取之灸五壯主胸脇支滿痛引胸中欬逆上氣喘不能言

紫宮 在華蓋下一寸六分陷者中任脈氣所發仰而取之灸五壯主胸脇支滿痺痛骨疼飲食不下嘔逆上氣煩心

玉堂 一名玉英在紫宮下一寸六分陷者中任脈氣所發灸五壯主胸中滿不得息脇痛骨疼嘔逆上氣嘔吐煩心

亶中 一名元兒在玉堂下一寸六分直兩乳間陷者中任脈氣所發仰而取之灸五壯主胸痺心痛煩滿欬逆喘唾氣短不得息不能言

中庭 在亶中下一寸六分陷者中任脈氣所發灸三壯主胸脇支滿膈寒飲食不下嘔吐食復還出甄權千金楊操同

膀胱人膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴并二十二單穴及膏肓附穴共一百四十四穴

穴此少二穴睛明入小腸厥陰俞訣只六十一穴左右共一百二十二穴又加督脈二十二穴共一百四十四穴督脈本二十七穴今少五穴跟交兌端水溝三穴入大腸靈臺入口口陽關入膽經故只十二穴也

尚德按央字下甲乙有約文中三字

尚德按赤白下甲乙有肉字

尚德按陽蹻脈所會五字甲乙作脈之所行四字

通按外踝後一作外踝後五分

尚德按閭

甲乙經

膀胱出于至陰至陰者金也在足小指外側去爪甲角如韭葉足太陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

流于通谷通谷者水也在足小指外側本節前陷者中足太陽脈之所留也為滎春三月宜灸之

注于束骨束骨者木也在足小指外側本節後陷者中足太陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過于京骨在足外側大骨下赤白肉際陷者中足太陽脈之所過也為原

行于崑崙崑崙者火也在足外踝後跟骨上陷者中足太陽脈之所行也為經

入于委中委中者土也在膕中央動脈足太陽脈之所入也為合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉灸三壯主頭重鼻衄及瘈汗不出心煩足下熱不欲近衣項痛目瞖及小便不利痁瘧寒熱病風寒從足小指起

通谷在足小指外側本節前陷者中灸三壯主身疼痛善驚互引鼻衄癲疾寒熱目䀮䀮喜欬喘逆狂疾不嘔沫痓善唏頭眩項痛煩滿振寒瘖瘧

束骨在足小指外側本節後陷者中灸三壯主身痛狂善行癲疾寒熱腰痛如折痓驚互引腳如結踹如裂暴病頭痛身熱痛肌肉動耳聾惡風目眥爛赤項不可顧髀樞痛泄腸澼瘧從腳起

京骨在足外側大骨下赤白際陷者中灸三壯主瘖瘧寒熱善唏頭重足寒不欲食腳攣癲疾狂言善自齧頸偏枯腰髀樞痛善搖頭鼽衄頭痛目白瞖眼尻癢瘧頭腫痛泄注上搶心目赤眥爛無所見痛從內背始腹滿頭項強腰背不可俛仰眩瘈厥身體不仁手足偏小先取京骨後取中封絕骨寫之厥心痛與肩背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也痓目反白多鼻不通利涕黃便血

申脈陽蹻所出也在足外踝下陷者中容爪甲灸三壯主腰痛不能舉足小坐若下車躓地脛中燆燆然寒熱頸腋下腫癲疾互引僵仆 通按燆音蹺火行貌

金門足太陽郄一名關梁在足外踝下灸三壯主尸厥暴死霍亂轉筋癲疾不嘔沫馬癇 通按外踝下一作外踝下一寸

僕參一名安邪在跟骨下陷者中拱足得之足太陽陽蹻脈所會灸三壯主腰痛不可舉足跟中踝後痛腳痿癲疾僵仆轉筋尸厥暴霍亂馬癇

崑崙在足外踝後跟骨上陷者中灸三壯主痓脊強頭眩痛腳如結踹如裂厥心痛與背相引善瘈如從後觸其心傴僂者腎心痛也寒熱癲疾目䀮䀮鼽衄瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔脊強大風頭多汗腰尻腹痛踹跟腫上齒痛脊背尻重不欲起聞食臭惡聞人音狂易女子字難若胞衣不出泄風從頭至足癇瘈口閉不得開每大便腹暴滿按之不下噫悲喘

付陽足陽蹻之郄在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間灸三壯主痿厥風頭重頞痛樞股踹外廉骨痛瘈瘲痹不仁振寒時有熱四肢不舉

飛揚一名厥陽在足外踝上七寸足太陽絡灸三壯主身解寒少氣熱甚惡人心惕然取飛揚及絕骨跗上臨泣淫濼脛痠熱病汗不出皆主之下部寒體重逆氣頭眩痛痓反折瘧實則腰背痛虛則鼽衄不渴間日作狂癲疾體痛頭項痛歷節汗出而步失履寒腹不仁腨中痛痔篡痛

疑當作䐜 尚德按付甲乙作跗 尚德按在踹下甲乙有腸字 尚德按央字下甲乙有約文中三字 通按屈身一云屈伸 通按展膝一作屈膝 通按大便直出一云大便難尚德按甲乙無手字 通按膏肓穴次當在此處今附在後 按甲作胛

承山 一名魚腹一名肉柱在兑踹腸下分肉間陷者中灸五壯主寒熱篡反出癲疾瘈瘲鼽衄腰背痛脚踹酸重戰慄不能久立踹如裂脚急腫痛足攣少腹痛引喉咽大便難腹痛

承筋 一名踹腸一名直腸在踹中央陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主大腸實則腰背痛寒痺轉筋頭痛氣虛則鼻衄癲疾腰痛濈濈然汗出令人欲食欲走寒熱篡後出瘈瘲脚踹痠重戰慄不能久立脚

腫痛付筋足攣少腹痛引喉嗌大便難痔篡痛腰背相引霍亂脛痺不仁

合陽 在膝約紋中央下二寸灸五壯主痺厥癲疾不嘔沫瘈瘲拘急跟厥膝重腰脊痛引腹篡陰股熱陰暴痛寒熱膝酸重

委中 在膕中央動脉灸三壯主腰痛侠脊至頭沉沉然目䀮䀮痛頭痛寒從背起先寒後熱渴不止汗乃出癲疾反折熱痛侠脊痛痔篡痛遺溺筋急身熱少腹堅腫少腹時熱小便難尻股寒髀樞痛外引季脇

內控入扇衄血不止

委陽 在足太陽之前少陽之後出於膕中外廉兩筋間承扶下六寸此足太陽之絡灸三壯一云屈身取之主胸滿彭彭然實則閉癃腋下腫痛虛則遺溺脚急兢兢然筋痛不得小便痛引腹腰痛不得俛仰

尚德按絡字上甲乙有別字

浮郄 在委陽上一寸展膝得之灸三壯主不得卧 尚德按展甲乙作屈

殷門 在肉郄下六寸灸三壯主腰痛得俛不得仰仰則痛得之舉重惡血歸之

承扶 一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰上衝紋中一云股陰下衝紋中灸三壯主腰脊尻臀股陰寒大痛虛則血動實則熱痛痔篡痛尻脽中腫大便直出陰胞有寒小便不利

附分 在第二椎下附項內廉兩傍各三寸手足太陽之會灸五壯主背痛引頸

魄戶 在第三椎下兩傍各三寸足太陽脉氣所發正坐取之灸五壯主肩髆間急悽厥惡寒項背痛引頸欬逆上氣嘔吐煩滿背痛不能引顧

神堂 在第五椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發灸五壯主肩痛胸腹滿悽厥脊背急強

譩譆 在肩髆內廉侠第六椎下兩傍各三寸以手按之痛病者言譩譆足太陽脉氣所發灸五壯主腋拘攣暴脉急引脇痛內引心肺從項至脊以下十二椎應等灸之立已熱病汗不出肩背寒熱痓互引身熱

欬逆上氣虛喘喘逆鼽衄肩甲內廉痛不可俛仰眇季脇引少腹而脹痛小兒食晦頭痛引頤瘖瘧風 又按眇疑當作䏚正字通云䏚弭沼切音杪在季脇下俠脇兩旁虛軟處外當䏚

膈關 在第七椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發閉肩取之灸五壯主背痛惡寒脊強俛仰難食不下嘔吐多涎 尚德按甲乙云正坐開肩取之

魂門 在第九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主胸脇脹滿背痛惡寒風飲食不下嘔吐不留住

陽綱 在第十椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主飲食不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃

意舍 在第十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主腹滿臚脹大便泄消渴身熱面目黃

通按五處後二寸一作半寸尚德按白甲乙作佃尚德按甲乙無反行二字通按玉枕

胃倉在第十二椎下兩傍各三寸灸三壯主臚脹水腫食飲不下多寒不能俛仰

肓門在第十三椎下兩傍各三寸又肋間灸三十壯主心下大堅婦人乳餘疾

志室在第十四椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主腰痛脊急脇下滿少腹堅急

胞肓在第十九椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰脊痛惡寒少腹滿堅癃閉下重不得小便以手按之則欲小便澀而不得出肩上熱手足小指外側及脛踝後皆熱若脉陷取

委中央

秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸陷者中足太陽脉氣所發伏而取之灸三壯主腰脚痠寒俛仰急難陰痛下重不得小便

攢竹一名員柱一名始光一名夜光一名明光在眉頭陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主風頭痛鼻鼽衄眉頭痛善嚏目如欲脫汗出惡寒面赤頰中痛項椎不可左右顧目系急瘈瘲癲疾互引反折戴眼及眩狂不得臥意中煩目䀮䀮不明惡風寒癇發目上插痔痛

曲差一名鼻衝俠神庭一寸半在髮際足太陽脉氣所發正頭取之灸五壯主頭痛身熱鼻窒而息不利煩滿汗不出

五處在督脉傍去上星一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重寒熱

承光在五處後二寸足太陽脉氣所發不可灸主熱病汗不出而苦嘔煩心目生白翳遠視不明

通天一名天白承光後一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主頭痛重僵仆鼻窒鼽衄不得通喎僻多涕鼽衄有瘡

絡卻一名強陽一名腦蓋反行在通天後一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主青盲無所見癲疾僵仆目妄見恍惚不樂狂走瘈瘲

玉枕在絡卻後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨入髮際三寸足太陽脉氣所發灸三壯主頭項痛惡風汗不出淒厥惡寒嘔吐目內系急痛引頞頭重項痛寒熱骨痛頭眩目痛頭半寒目痛不能視項似拔不可左右顧癲疾不嘔沫互引

天柱在俠項後髮際大筋外廉陷者中足太陽脉氣所發灸三壯主寒熱暴拘攣癇眩足不任目䀮䀮赤痛痓厥頭痛項先痛腰脊為應眩頭痛重目如脫項如拔狂見目上及項直不可以顧暴攣足不仁身痛欲折咽腫難言小兒驚癇

大杼在項第一椎下兩傍各一寸半陷者中足太陽手少陽之會灸七壯主癲疾不嘔沫瘖瘧頸項痛不可以俛仰頭痛振寒瘈瘲氣實脇滿傷寒汗不出腰背痛痓脊強喉痺大氣滿喘胸中鬱鬱身熱眩目䀮眦項強急寒熱僵仆不能久立煩滿裏急身不安席

風門一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半督脉足太陽之會灸五壯主風頭眩痛鼻鼽不利時嚏清涕自出

膀胱人膀胱者腎之腑也兩傍一百二十穴

肺俞在第三椎下兩傍各一寸半灸三壯主肺寒熱呼吸不得臥欬上氣嘔沫喘氣相追逐胸滿背膂急息難振慄脉鼓氣膈胸中有熱支滿不嗜食汗不出腰背痛肺脹癲疾瘖風時振寒不能言得寒益甚身熱狂欲自殺目妄見瘈瘲泣出死不知人

心俞在第五椎下兩傍各一寸半灸三壯主寒熱心痛循循然與背相引而痛胸中邑邑不得息欬唾血多涎煩中善噎飲食不下嘔逆汗不出如瘧狀目𥆧𥆧淚出悲傷瘖瘧心脹

膈俞在第七椎下兩傍各一寸半灸三壯主悽悽振寒數欠伸欬而嘔膈寒食飲不下寒熱皮肉骨痛少氣不得臥胸滿支兩脇膈上兢兢脇痛腹䐜胃管暴痛上氣肩背寒痛汗不出喉痺腹中痛積聚嘿嘿然嗜臥怠惰不欲動身常濕心痛周痺身皆痛痓大風汗出癲狂

肝俞在第九椎下兩傍各一寸半灸三壯主欬而脇滿急不得息不可反側掖脇下與脊相引筋急而痛反折目上視眩中循循然眉頭痛驚狂衄少腹滿目𥆧𥆧生白翳欬引胸痛筋寒熱唾血短氣鼻酸痓筋痛急互相引肝脹癲狂

膽俞在第十椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發正坐取之灸三壯主胸滿嘔無所出口苦舌乾飲食不下

脾俞在第十一椎下兩傍各一寸半灸三壯主腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾俞後取季脇黃癉善欠脇下滿欲嘔身重不動脾痛熱痓大腸轉氣按之如覆杯熱引胃痛脾氣寒四肢急煩不嗜食痺脹

胃俞在第十二椎下兩傍各一寸半灸三壯主胸中寒脹食多身羸瘦腹中滿而鳴腹䐜風厥胸脇支滿嘔吐脊急痛筋攣食不下

三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發灸三壯主頭痛飲食不下腹鳴臚脹欲嘔時注泄

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸半灸三壯主腰痛不可俛仰反側熱痓寒熱食多身羸瘦兩脇引痛心下焦痛心如懸下引臍少腹急痛熱面黑目𥆧𥆧喘欬少氣溺濁赤骨寒熱便難腎脹風頭痛如破足寒如水頭重身熱振慄腰中四肢淫濼欲嘔腹鼓大寒中洞泄食不化骨寒熱引背不得息

大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半灸三壯主大腸轉氣按之如覆杯食飲不下善噎腸中鳴腹䐜而腫暴泄腰痛是主津液所生病者目黃口乾衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則熱腫虛則寒慄

小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半灸三壯主少腹痛熱控睪引腰脊疝痛上衝心腰脊強溺難黃赤口乾大小便難淋痔

膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸半灸三壯主熱痓互引汗不出反折尻臀內痛似癉瘧狀腰脊痛強引背少腹俛仰難不得仰息痿重尻不舉溺赤腰以下至足清不仁不可以坐起

中膂內俞在第二十椎下兩傍各一寸半俠脊起肉灸三壯主腰痛不可以俛仰寒熱痓反折互引腹脹腋攣背中怏怏引脇痛內引心從項始數脊椎俠脊如痛按之應手灸立已

白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸半足太陽脉氣所發不可灸主腰脊以下至足不仁小便黃

尚德按甲乙無內字又按怏怏疑當作快

快通按是書盡去針法獨存灸法于禁灸穴中復列諸病者乃本穴中宜鍼之病耳非空列病名也尚德按快快疑當作快快尚德按肜疑當作肜尚德按甲乙無入字及五分二字通按聖濟顖會在上星後一寸容豆隘中而此書上星云隘容豆要當以分寸剡之不可因有容豆而泥指上星顖會也通按腦戶禁針禁灸灸令人瘖針中腦令人立死慎

上窌 在第一空腰髁下一寸俠脊陷者中足太陽少陽之絡灸三壯主腰脊痛而清善偃罣跳騫寒熱熱病汗不出瘖瘧女子絕子陰挺出不禁白瀝

次窌 在第二空俠脊陷者中灸三壯主腰痛怏怏然不可以俛仰腰以下至足不仁脊腰背寒先取缺盆後取尾骶與八窌女子赤白瀝心下積脹

中窌 在第三空俠脊陷者中灸三壯主厥陰所結腰痛大便難飧泄尻中寒女子赤淫時白氣癃月事少男子癃小腸脹

下窌 在第四空俠脊陷者中灸三壯主腰痛引少腹痛女子下蒼汁不禁赤淫陰中癢痛引少腹控䏚不可以俛仰腹腸鳴澼泄

會陽 一名利機在陰尾骨兩傍督脉氣所發灸五壯主五藏腹中有寒泄注腸澼便血

素窌 一名面王在鼻柱端督脉氣所發不宜灸主鼽衄涕出中有懸癰宿肉窒洞不通不知香臭

神庭 在入髮際五分直鼻督脉足太陽陽明之會灸三壯主頭腦中寒鼻鼽目泣出癲疾嘔沫風眩善嘔煩瘖瘧寒熱頭痛喘喝目不能視

上星 在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆督脉氣所發灸五壯主風眩善嘔煩滿顏青瘖瘧鼻鼽衄熱病汗不出目睛痛不能視面胕腫癲疾凡云上星主之者皆先取譩譆後取天牖風池甄權云不宜多灸

顖會 在上星後一寸陷者中督脉氣所發灸五壯主痓風眩善嘔煩滿頭痛顏青癲疾嘔沫暫起僵仆惡見風寒面赤腫

前頂 在顖會後一寸五分骨陷中督脉氣所發灸五壯主風眩目瞑惡風寒面赤腫小兒驚癇

百會 一名三陽五會在前頂後一寸半頂中央旋毛中陷容指督脉足太陽之會灸五壯主痎瘧癲疾不嘔沫耳鳴痓頭上痛風頭重目如脫不可左右顧 尚德按項疑當作頂

後頂 一名交衝在百會後一寸五分枕骨上督脉氣所發灸五壯主風眩目眩顱上痛䀮䀮不明惡風寒眩偏頭痛癲疾瘈瘲狂走項直頸痛

強間 一名大羽在後頂後一寸半督脉氣所發灸五壯主頭痛如針刺不可以動項如拔不可左右顧癲疾狂走瘈瘲搖頭口喎戾頸強 通按強間一作灸七壯

腦戶 一名匝風一名合顱在枕骨上強間後一寸半督脉足太陽之會不可灸主目赤痛不可視面赤腫頭重項痛目不明風眩腦中寒重衣不熱汗出頭中惡風癲疾骨痠眩狂瘈瘲口噤羊鳴舌本出血瘖不能言痓目不眴寒熱

風府 一名舌本入項髮際一寸大筋內宛宛中督脉陽維之會不可灸之主頭痛項急不得顧側目眩暈不得喘息舌急難言狂易多言不休狂走欲自殺目反妄見暴瘖不得言喉嗌痛足不仁

瘖門 一名橫舌一名舌厭在項髮際宛宛中人繫舌本督脉陽維之會仰頭取之不可灸令人瘖主項強舌緩瘖不能言脉傍去上星一寸五分灸三壯此以寫諸陽氣熱衄善噫風頭痛汗不出寒熱痓脊強反折瘈瘲癲疾頭重

大椎 在第一椎上陷者中三陽督脉之會灸九壯主寒熱以年為壯數傷寒熱盛煩嘔

陶道 在項大椎節下間督脉足太陽之會俛而取之灸五壯主頭重目瞑悽厥寒熱項強難以反顧汗不出

旁虎人傍撓者脊之腧也兩傍一百二十穴

之尚德按甲乙橫舌作舌黃人緊作入緊通按大椎瘵五勞七傷溫瘧痎瘧氣痓脊髆拘急頸項強風勞食氣諸病不止寒熱傷寒而已通按聖濟神道下缺靈台一穴查甲乙千金並缺乃後人論注所增穴也通按聖濟命門下缺陽關一穴甲乙千金亦缺銅人云是素問法尚德按孔甲乙作空尚德按此條見千金甲字並作胛胉去二字作服肉之三字於肩作胸户

身柱在第三椎節下間督脈氣所發俛而取之灸五壯主癲疾怒欲殺人身熱狂走譫語見鬼瘛瘲

神道在第五椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主身熱頭痛進退往來痎瘧恍惚悲愁

至陽在第七椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主寒熱淫濼脛痠四肢重痛少氣難言

筋縮在第九椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主小兒驚癇瘈瘲狂走癲疾脊急強目轉上插

脊中在第十一椎節下間督脈氣所發不可灸之主腹滿不能食腰脊強不得仰卧黃癉

懸樞在第十三椎節下間督脈氣所發灸三壯主腹中積上下行水穀不化下利腰脊強

命門一名屬累在第十四椎節下間督脈氣所發俛而取之灸三壯主頭痛如破身熱如火汗不出瘛瘲腰腹相引痛

腰俞一名背解一名髓孔一名腰柱一名腰户在第二十一椎節下間灸三壯主腰痛引少腹控眇不可俛仰以月死生數發針在左取右右取左立已腰以下至足清不仁不可以坐起尻不舉寒熱女子閉溺脊強互引反折汗不出乳子下赤白

長強一名氣之陰郄督脈絡別在脊骶端少陰所結灸三壯主腰痛實則脊急強癲疾發如狂者面皮敦敦厚者不療虛則頭重洞泄癃痔大小便難腰尻重難起居寒熱痓反折心痛氣短小便黃閉小兒癇瘛瘲脊強互相引

膏肓俞主無所不療諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆狂惑妄誤取穴之法先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩胉去表肋間空處按之自覺牽引於肩中灸兩甲中各一處至六百壯多至千壯當覺下礱礱然流水狀亦當有所下出者停痰宿疾則無所不下也若病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令前取穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久坐伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩甲骨使相離不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小有常定不爾則前卻失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息以自補養令得平復其穴近第五椎相準論曰昔者和緩不救晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不能及即此穴是也人不能求得此穴所以宿病難遣若能用心此方便求得灸之無疾不愈出第三十卷中

三焦人三焦者腑也兩傍五十八穴尚德按八疑當作六

甲乙經

三焦出於關衝關衝者金也在手小指次指之端去爪甲如韭葉手少陽脈之所出也為井冬三月宜灸之

流於腋門腋門者水也在手小指次指之間陷者中手少陽脈之所留也為滎春三月宜灸之

覺字下有氣字聾聾作聾聾流字上有如字停字上有若無二字無所不之不字從左作從右住作柱通按本經原二十三穴令少五穴臑會肩窌入大腸顱息絲竹空入膽耳門入胃又多十穴膽聽會肩井小腸聽宮顴窌天容肩貞肩外俞肩中俞曲垣胃缺盆共二十八穴左右共五十六穴通按聖濟陽池其灸尚德按痴疑當作痴通按支溝在腕後三寸兩骨陷中會宗亦在腕後三

注於中渚中渚者木也在手小指次指本節後陷者中手少陽脈之所注也為輸夏三月宜灸之

過於陽池一名別陽在手表腕上陷者中手少陽脈之所過也為原

行于支溝支溝者火也在腕後三寸兩骨之間陷者手少陽脈之所行也為經

入于天井天井者土也在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之手少陽脈之所入也為合秋三月宜灸之甄權千金楊操同

關衝在手小指次指之端去爪甲如韭葉灸三壯主喉痺舌卷口乾煩心臂表痛不可及頭在左取右右取左熱病汗不出肘痛不能自帶衣起頭頷痛面黑肩頭痛不可顧霍亂寒熱耳聾鳴甄權云不宜灸

腋門在手小指次指之間陷者中灸三壯主熱病汗不出風寒熱狂疾瘧頭痛目澀暴變耳聾鳴眩寒厥手臂痛下齒齲則上齒痛善驚妄言面赤

中渚在手小指次指本節後間陷者中灸三壯主熱病汗不出頭痛耳鳴目痛寒熱嗌外腫肘臂痛手上類類也五指瘈不可屈伸頭眩耳聾兩顳顬痛身面癢瘧項痛目眦眦無所見喉痺

陽池一名別陽在手表腕上陷者中灸三壯主寒熱痎瘧肩痛不能自舉汗不出頸腫

外關手少陽絡在腕後二寸陷者中灸三壯主肘中濯濯臂內廉痛不可及頭耳焞焞渾渾聾無所聞口僻噤

支溝在腕後三寸兩骨之間陷者中灸三壯主熱病汗不出互引頸嗌外腫肩臂酸痛脇腋急痛四肢不舉痂疥項不可顧霍亂馬刀腫瘻目痛肩不舉心痛支滿逆氣汗出口噤不可開暴瘖不能言男子脊急目赤欬面赤熱

會宗手少陽郄在腕後三寸空中灸三壯主肌肉痛耳聾羊癇

三陽絡在臂上大交脈支溝上一寸灸九壯主嗜臥身體不能動搖大濕內傷不足

四瀆在肘前五寸外廉陷者中灸三壯主卒氣聾齒痛

天井在肘外大骨之後肘後一寸兩筋間陷者中屈肘得之灸三壯主肘痛引肩不可屈伸振寒熱頸項肩背痛臂痿痺不仁大風默默然不知所痛嗜臥善驚瘈瘲腳痺心痛肩肉麻瘧食時發心痛悲傷不樂癲疾吐舌沫出羊癇灸癭

清冷淵在肘上二寸伸肘舉臂取之灸三壯主頭痛振寒肩不舉不得帶衣

消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行灸三壯主寒熱痺頭痛項背急

和窌在耳前兌髮下動脈手足少陽之會灸三壯主頭重頷痛引耳中膿膿嘈嘈

聽會在耳門前陷者中張口得之動脈應手手少陽脈氣所發灸三壯主寒熱喘喝目視不能視目泣出頭痛耳中顛颸風齒齲痛

寸空中腕後空惟兩骨臨中耳別無有空也一云在腕後三寸空中一寸而三陽絡又在支溝上一寸會宗故未易取也俟高明者訂之

尚德按陽字下甲乙有手太陽三字

尚德按顛疑當作填

尚德按聵聵疑當作聵聵

尚德按甲乙本字下有後字絡字下有脉字

尚德按甲乙筋字下有間字下作後

尚德按太甲乙作少

尚德按甲乙無足字

尚德按甲乙無上字足作手

聽宮 在耳中珠子大如赤小豆手足少陽手太陽之會灸三壯主耳聾填填如無聞聵聵嘈嘈若蟬鳴鷁鴂鳴驚狂瘈瘲眩仆癲疾瘖不能言羊鳴沫出

角孫 在耳郭中間上開口有空是也灸二壯主齒牙不可嚼齗腫

瘈脉 一名資脉在耳本雞足青絡灸三壯主小兒癇氣吐泄驚恐失精視瞻不明眵瞢

翳風 在耳後陷者中按之引耳中手足少陽之會灸三壯主聾僻不正失欠脫頷口噤不開痓不能言

天牖 在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上手少陽脉氣所發灸三壯主肩背痛寒熱歷適頸有大氣暴聾氣啄瞀耳目不用頭頷痛淚出洞鼻不知香臭風眩喉痺三焦病腹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水流則為脹瘖瘧通按聖濟天牖不宜灸

天容 在耳下曲頰後手太陽脉氣所發灸三壯主寒熱疝積胸痛不得息胸中痛陽氣大逆上滿於胸中憤膭肩息大氣逆上喘喝坐伏病咽噎不得息欬逆上氣唾沫肩痛不可舉頸癰腫不能言耳中聾嘈嘈無所聞喉痺

顴窌 一名兌骨在面頄骨下廉兌骨端陷者中手少陽太陽之會主口僻痛面赤目赤目黃口不能嚼頄腫唇癰

肩井 在肩上陷解中缺盆上大骨前手足少陽陽維之會灸五壯主肩背痺痛臂不舉寒熱悽索通按聖濟肩井在肩上陷缺盆上大骨前一寸半以三指按之當中指下陷中是所主病與此不同

天窌 在肩缺盆中上毖骨之際陷者中足少陽陽維之會灸三壯主肩肘中痛引項寒熱缺盆痛汗不出胸中熱滿

肩貞 在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷者中灸三壯主寒熱項歷適耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛手臂小不舉

肩外俞 在肩甲上廉去脊三寸陷者中灸三壯主肩甲中痛熱而寒至肘

肩中俞 在肩甲內廉去脊二寸陷者中灸三壯主寒熱厥目不明欬上氣唾血

曲垣 在肩中央曲甲陷者中按之痛應手灸十壯主肩痛周痺

缺盆 一名天蓋在肩上橫骨陷者中灸三壯主寒熱歷適胸中滿有大氣缺盆中滿痛者死外潰不死肩引項臂不舉缺盆中痛汗出喉痺欬嗽血甄權千金楊操同


尚德按甲甲乙作胛

尚德按甲疑當作胛下並同

尚德按尖甲乙作夾

尚德按今有方二十六首　尚德按二十二字疑衍

唐王燾先生外臺祕要方卷四十目錄 蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門



尚德按葛汁肘後作葛根汁

尚德按千金嚼粟子塗之

通按肺氣上自下疑有缺都監目有二一在魚際上近掌心紋中一在無名指二節中

通按蝰音奎

尚德按李時珍本草

唐王燾先生外臺祕要方卷四十

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

熊虎傷人瘡方七首

肘後療熊虎爪牙所傷毒痛方　燒青布以熏瘡口毒即出仍煮葛根汁令濃以洗瘡日十度并擣葛根為散煮葛汁以服方寸匕日五甚者夜二（文仲備急姚方小品刪繁古今錄驗並同千金方治虎咬）

又方　嚼粟塗之（姚方文仲備急古今錄驗千金同）

又方　煮生鐵令有味以洗瘡（姚方文仲備急古今錄驗千金同）

又凡猛獸毒蟲皆受人禁氣令人將入山草中自宜先作禁以防之可不俟備而後療也其經術云到山下先閉氣三十五息所在山神將虎來到吾前乃存吾肺中有白帝出收取虎兩目塞吾下部中乃吐肺氣上自通冠一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山虎走不可得見若卒逢之者因正而立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳大中喚咄曰虎北斗君使汝去虎即走止宿亦先四向如此（尚德按肘後所在山神作存神仙肺氣上自通作肺氣白通因正而作目向五指作三指）

又方　雄黃　硫黃　紫石　右三物擣末以絳囊盛之帶以防用（本方無硫黃）

集驗療熊虎傷人瘡方　取蒴藋一大把剉碎以水一升漬須臾取汁飲之餘滓以敷瘡上

備急入山辟虎法　燒牛角羊角虎不敢近人（文仲肘後千金姚同出第八卷中）

辨蛇一首

肘後云惡蛇之類甚多而毒有差劇時四五月中青蝰蒼虺白頸大蜴六月中何狩文蝮黑甲赤目黃口反鉤白蝰三角此皆蛇毒之猛烈者中人不即療多死第一有禁第二則藥令凡俗知禁者少縱尋按師

引張文仲云六七月白蝰文蝮黑甲赤目云云今肘後無此論

通按頭指第一節是蛇虎頭

通按剌向疑是斜向三步疑即禹步三步也九跡未詳

通按背足疑是轉背指指二所疑是掐頭指一節並無名指一節也

通按鼉龜即呷蛇龜鵄日啄未

術已致困斃唯宜勤事諸藥但或經行草路何由皆齎方書則應備具所製之藥并佩帶之自隨天下小物能使人空致性命者莫此之甚可不防慎之乎文仲備急同出第八卷中

禁蛇法三首

崔氏禁蛇法路安滿所傳 有人被蛇螫者縱身不得自來但有報人至前使之坐問被螫何處即面已地依左右騃指頭指內第一節曲文頭側上仍心想口暗誦曰 嚙蛇頭掐蛇目望蛇鄉踏蛇足訖則放前人去待極遠然後緩放所掐處即差

路安滿禁蛇法 五月五日從門東剌向南三步九跡四方取氣訖重向南方取氣即切切誦後呪文四十九遍於後任所行用其遮吒呵迦吒僧禁吒嗔劍吒蛇毒死嗔劍嚴蛇毒爛若欲誦咒時須在月建上立喚被螫人當前立定然後背足行七步仍頓足迴身向被螫人立掐指二所如了乃誦呪七遍即放所患者歸可一炊久放掐目也若不解呪蛇致死乃放掐目誦云吾庭前者木百尺無枝鳳凰在上資斯速出放汝去攝汝毒命甯收急急如律令出第五卷中

古今錄驗禁蛇嚙方高元海大李參軍送 呪曰某郡某縣里男女姓名年若干於某年月日時於某處為某色蛇螫某處陰呪云你是已功曹我是亥明府你若不攝毒吾當掐你口閉氣隨想掐蛇口蛇口在食指第二節白肉際文以手大指甲掐之各自以其手屈食指掐之閉氣急掐若螫右手右手掐左手左手掐螫當中兩手盡掐急忘任放手腫處手剌去血即便差出第四十五卷中

辟蛇法三首

肘後姚氏仙人入山草法辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃為上帶一塊古稱五兩於肘間則諸蛇毒物莫之敢犯他人中者便摩以療之帶五蛄黃丸良以丸有蜈蚣故也人入山伐舩有太赤足蜈蚣置管中繫腰又有鼉龜嗽蛇帶其尾亦好鵄日啄彌佳禁法中亦有單行輕易者今疏其數條然皆須受而後行不爾到山車口住立存五蛇一頭乃閉氣以物屈剌之因左迴兩步思作蜈蚣數千以衣身便行無所畏也

尚德按鴂日與運日同鴂雄者食蛇其喙帶之殺蝮蛇毒詳李時珍本草鴂下

尚德按療入山千金作入山草

尚德疑裹疑當作裏

通按莧葵即紫背天葵也

通按桑刀未詳

張文仲備急同尚德按車疑當作草閒疑當作閑

集驗入山草辟衆蛇方　乾薑　生麝香　雄黃　右三味等分擣以小絳囊盛男左女右帶佩則蛇逆者辟人為蛇所中便以療之如無麝香以射菌和帶之療諸毒良肘後千金文仲備急古今錄驗同出第九卷中

千金療入山辟衆蛇方　當燒羖羊角令烟出蛇則去矣肘後同出第二十六卷中

蛇齧人方一十四首

廣濟療毒蛇齧方　取慈孤草擣以薄之即差其草似鷰尾者是大效出第五卷中

肘後蛇齧毒腫方　乾薑末敷之燥復易之備急文仲千金同

又方　灸齧處三五壯則毒不能行

又方　擣射菌塗腫上血出乃差備急文仲千金同

又方　猪屎熬令焦末藍一把水三升煮取二升投屎攪和以洗之差

文仲療蛇齧方　擣雄黃末以敷之日三四度差

又方　取梳裹垢如指大長一寸以屎和敷之

又方　灸梳使汗出以熨瘡口即驗備急千金同

又方　取雞屎二七枚燒作灰投酒服之差千金同

必效療蛇咬方　五月五日前七日即齋不得食飲酒肉五辛仍先向桑下覔菟葵先知處記之至五月五日中時先手摸桑木陰一遍仍著上摸索之訖即以口齧取菟葵嚼使熟以唾塗手熟揩令遍五月七日潔齋如後七日內亦不得洗手後有蛇蠍螫者以手摩之即差止

又方　燒桑刀麝香少許和刀上以烙齧處令皮破即差

又方　生蠶蛾陰乾為末敷齧處孔中數易之其蛾有生子者妙

又方　麝香　雄黃　半夏　巴豆　右四味等分為末敷之

通按醋草未詳 尚德按醋草即酢漿草李時珍本草酢漿草下引此方

尚德按含疑當作舍 通按獨狼牙即狼牙草獨莖者

尚德按緑木肘後作緣木

又方 先以唾塗咬處熟揉生大豆葉封之

蛇螫方六首

肘後蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛癢方 取大小蒜各一升合擣以熱湯淋取汁灌瘡中（姚同）

崔氏療被蛇螫驗方 生椒（三兩） 好豉（四兩） 右二味以人唾和擣令熟用薄傷處須臾即差

又方 取獨顆蒜截兩頭著螫處一頭大作艾炷灸之如此即愈未愈更灸以差為度

又方 取狼牙草六月已前用葉已後用根生咬咀以葉裹煻火炮令熱用冷即易之

又方 取醋草熟擣以敷螫處仍將幞頭裹之數易其醋草似初生短嫩苜蓿苗是

又方 取遠志嚼令碎以敷之并內一片子於所螫瘡處孔中數易之（並出第五卷中）

蛇毒方三首

救急療蛇毒方 雄黃 麝香 乾薑 右三味各等分擣研以蜜和為膏敷毒螫處良瓦含中疑有蛇處取雄黃燒令氣散及蛇並走不住

又方 取獨狼牙擣臘月豬脂和以敷毒上立差

又方 取荊葉以袋盛薄瘡腫處即差止（肘後同）

青蝰蛇螫方二首

小品療竹中青蝰蛇螫人方 雄黃 乾薑 右二味各等分擣篩以射罔和之著小竹管中帶之行有急便用敷瘡兼療諸蛇毒（千金同肘後有麝香為三味）

肘後青蝰蛇論此蛇正緑色喜緑木及竹上與竹木色一種人卒不覺若人入林中行脫能落頭背上然自不甚齧人齧人心死那可屢肆其毒此蛇大者不過四五尺世人皆呼為青條蛇其尾二三寸色異者名熇尾最烈療之方 破烏雞熱敷之

蝮蛇螫方一十首

尚德按此藥以下十五字肘後在上療青蜂蛇螫以射菌和散方後

肘後療蝮蛇螫人方　桂心　栝蔞　右二味等分為末用小竹筒密塞之以帶行卒為蝮蛇所螫即敷之此藥療諸蛇毒塞不密則氣歇不中用 文仲同

又方　急掘地作坎埋所螫處堅築其上毒則出土中須臾痛緩乃出徐徐以藥療之

又方　擣小蒜絞之飲其汁以滓封瘡上

又方　取猪耳中垢著傷瘡中當黃汁出差牛耳中垢亦可用之良

又方　嚼鹽唾瘡上訖灸三壯復嚼鹽唾上

備急療蝮蛇螫人方　燒蜈蚣末敷瘡上良 肘後同

又方　蠟及蜜等分於鐺中消令和以無節竹筒著瘡上以蠟蜜灌竹筒令下入瘡中差無蜜唯蠟用之亦得

又方　急尿瘡中乃拔刀向日閉氣三步以刀掘地作小坑以熱湯沃坎中取泥作三丸如梧子大服之取少泥塗瘡上 肘後同

文仲療蝮蛇螫人方　細辛　雄黃　右二味等分以內瘡中日三四敷之兼療諸蛇及虎傷瘡良

又云蝮蛇形不長頭扁口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭腹貼相著是也東間諸山甚多其毒最烈草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來嚙人東人呼為千歲蝮或中之必死然其嚙人畢即跳上林木作聲云研木研木者但營棺其判不救若云博叔博叔者猶可急療之吳音呼藥為叔故也

尚德按研李時珍本草作斫

虺蛇螫方四首

古今錄驗療虺蛇毒方　擣葵根以敷之

肘後療虺蛇眾蛇螫人方　以頭垢敷瘡中 張文仲備急同

又方　以兩刀於水中相摩良久飲其汁痛即止 備急張文仲同

又方 擣葎草以敷之立愈神良

衆蛇螫方七首

集驗療衆蛇螫人方 取紫莧菜擣飲汁一升滓以少水和塗瘡上又擣冬瓜根以敷之(肘後千金同)

又方 取常思葉擣取汁飲一升以滓敷瘡上又以鬼目葉薄之止痛(肘後云擣鬼針草敷上並出第九卷中)

文仲療衆蛇螫方 嚼乾薑薄瘡上不過三四差又煮吳茱萸湯以漬瘡上立差(集驗同)

又方 擣生蓼絞汁飲之少少以滓薄瘡上又挼藍青薄之

又方 擣大蒜塗之以少鹽豉合擣尤佳(備急集驗古今錄驗同)

又方 以繩縛瘡上一寸許即毒氣不得走便令人以口嗍所螫處取毒數唾去之毒盡即不復痛口嗍當小腫無苦狀(備急同)

又云此衆蛇者非前件三種也謂赤蝀(音連)黃頷之類復當六七種不盡知其名水中黑色名公蠣山中一種亦相似並不聞螫人有鉤蛇尾如鉤能倒牽人獸入水後而食之又南方有鉤蛇人忽傷之不死終身伺覓其主雖百人衆中亦直來取之唯遠去百里乃免耳又有㸦長七八尺如㸦毒中人必死即削取船㸦煮漬之便愈凡大蛇多是神不可妄殺之又額上有白色狀如王字者有靈或有角形者此是欲變為龍也凡青蝰中人立死蝮中人一日死虺毒急於衆蛇不早療之多殘斷人手足藥不可以一法宜審按之(並出第八卷中)

蜘蛛咬方六首

廣濟療蜘蛛咬方 取生鐵衣以醋研取汁塗之差(肘後同)

又蜘蛛咬作瘡頻療不差方 取蘿摩草擣如泥封之日二三毒化作膿膿出頻著勿停

又方 棗葉 柏葉(各五月五日採陰乾) 生鐵衣 晚蠶沙 右四味各等分擣散以生麻油和如泥先灸咬處塗之差(並出第五卷中)

尚德按措肘後作措通按蛇銜草未詳尚德按甚亦疑當作

千金療蜘蛛咬人方　以烏麻油和胡粉如泥塗之乾則易之取差止（肘後同出第二十六卷中）

備急療蜘蛛咬人方　取羊桃葉擣敷之立愈（肘後同）

又方　以蒜切作兩段以措之又以蒜摩地取泥塗之（文仲同並出第八卷中）

蜂螫方一十首

肘後療蜂螫人方　取人溺新者洗之差（備急文仲必效刪繁同）

又方　斫穀木取白汁塗之桑汁亦良（備急文仲小品古今錄驗同）

又方　煮蜂房洗之又燒灰末以膏和塗之（千金同本方云燒羊角灰苦酒和塗之）

又方　刮齒垢塗之（備急文仲千金同）

千金治蜂螫方　蜜（五合）蠟（二兩）猪脂（五合）　右三味和煎如膏候冷以塗之甚良（一云稍稍食之）

又方　以淳醋沃地取泥塗之

又方　以屎泥塗之

又方　取蛇皮以蜜塗之炙令熱以貼螫處效又以醬汁塗蛇皮炙以封之甚效（並出第二十六卷中）

必效療蜂螫方　擣青蒿封之亦可嚼用之（肘後同）

又方　近用薄荷挼貼之大效蜀中用驗（並出第六卷中）

蜈蚣螫方八首

肘後療蜈蚣螫人方　割雞冠取血塗之差（備急文仲刪繁必效同）

又方　嚼鹽塗之效又以鹽拭瘡上蜈蚣未遠不得去（備急小品文仲古今錄驗同）

又方　嚼大蒜若小蒜或桑白汁以塗之亦以麻履底土措之良（小品備急文仲必效古今錄驗同）

又方　按蛇銜草封之佳（尚德按銜疑當作銜）

備急療蜈蚣螫人方　挼藍汁以漬之即差蜈蚣不甚嚙人甚亦微殊輕於蜂當時小痛易歇脫為所中

毒赤

尚德按阿疑當作呵

尚德按人疑當作方今有方二十六首

尚德按屋及千金作瓦屋

尚德按磠疑當作硇

幸可依此療之藥家皆用赤足者今赤足者螫人乃痛於黃足者是其毒烈故也（張文仲肘後同）

又方　取屋中土以水和敷之（小品同）

崔氏療蜈蚣螫人方　趁雄雞令走以雞嘴氣呵之數易雞立差

張文仲療蜈蚣螫人方　取錫炙令熱以熨之不越十度即差（出第十卷中）

蠍螫人二十七首

廣濟療蠍螫毒方　擣蒜塗之（崔氏備急同）

又方　半夏以水研塗之亦止

又方　呪曰一名蒿枝一名薄之傍他籬落螫他婦兒毒氣急去不出他道你愚癡急急如律令（並出第五卷中）

集驗療蠍蟲螫人方　余身經遭此毒手指痛苦不可忍諸法療皆無效有人見令以冷水漬指亦漬手即不痛水微暖便痛即以冷水漬小暖即易之餘處冷水浸故布以搨之此實大驗（肘後備急千金必效文仲同）

又方　蠍有雄雌雄者止痛在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥敷之溫則易雌者用當屋及溝下泥塗之若不值天雨可用新汲水從屋上淋下於下取泥敷之

又方　畫地作十字取上土水服五分匕（並出第一卷中）

千金療蠍毒方　取齒中殘飯敷之又以猪脂封之又以射菌封之

又方　磠砂和水塗上愈（救急同）

凡一切螫毒之物見必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫慎之慎之治亦難差

又方　嚼茱萸以封之立愈

又方　生烏頭末唾和塗之良

崔氏療蠍螫人方　取人參嚼以敷痛處立差又以黃丹塗之差

又方　深削桂心醋磨塗之立愈

又方　滴蠟燭熱脂於螫處三兩度易之並出第五卷中

備急療蠍螫人方　蜀葵花　石榴花　艾心　右三味等分並以五月五日午時取陰乾合擣和水塗螫處立定花取未開者張文仲同

又方　温湯浸之肘後崔氏同

又方　挼馬莧菜封之差肘後備急文仲同

又方　嚼乾薑塗之差肘後備急文仲同並出第八卷中

必效療蠍咬人方　温酒以漬之又擣豉作餅如錢大貼螫處以艾灸七壯問被咬人云是物遣報云蠍螫即語云沒所苦語訖即私向一處甐一瓦還安舊勿使其人知迴更問差未遣報云差訖即痛止神效尚德按舊字下文意自足未必有缺文

古今錄驗療蠍螫人方　取苦李子仁嚼以封之即差

又方　挼蛇銜取汁以敷之差

又方　以木椀率取此螫處即以木椀合之便差神驗

又方　挼鬼針草取汁敷之即差

又方　五月五日取莵葵熟擣以遍塗手至後日中時然後洗手若有人被螫以手摩索應手即差

又禁蠍螫人法　呪曰繫胡計反梨乎俱尚蘇婆訶於五月五日桑木正北陰中莵葵日正午時先七步至莵葵此右膝著地立左膝手擿取莵葵子擿取著口中熟嚼吐著手內與五葉草莵葵等相和若無子直取二葉相和於手內左轉挼之口陰誦前呪七遍一吐氣得一百八遍止所挼葉令汁出染手其葉還放置莵葵處起勿反顧之一日一夜不得洗手亦不用點污手內亦不得人知作此法不得人見被螫者口問云何處即陰呪七通男以左手摩螫處口云差去若猶小疼痛者男搯左手無名指第一節內側文頭陰呪搯之女搯以右手指以右手摩螫處其莵葵私取移種於桑北五葉草處處有之耳

又甄立言以此蠍毒陰蛇即非蜂蜈蚣之輩自有小小可忍者有經一日一夜不可忍者京師偏饒此蟲遍用諸藥塗敷不能應時有效遂依角法以意用竹依作小角留一節長三四寸孔徑四五分若指上可取細竹作之纔令搭得螫處指用大角角之氣漏不嗍故角不厭大大即嗍急差速作五四枚鐺內熟煮取以角螫處冷即換初被螫先以針刺螫處出血然後角之熱畏傷肉以冷水暫浸角口二三分以角之此神驗不可以口嗍毒入腹殺人甄公云灸即差以熱角嗍之無火灸也（並出第四十五卷中）

蠼螋尿方二十二首

千金療（尚德按療疑當作論）蠼螋蟲尿人影便令人病其狀身中忽有處㾮痛如芒刺亦如刺蟲所螫處後起細瘖瘰作聚如茱萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急舉身惡寒壯熱劇者連起盡腰脇胷也療之法初得之便磨犀角塗之止其毒療如火丹法余以武德中六月得此病經五六日覺心悶不佳以他法療之不愈有友人教畫地作蠼螋形以刀細細畫取蠼螋腸中土就中以唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感難曉其由矣

又方　羚羊鬚燒灰臘月豬脂和以封之差

又療蠼螋尿方　熟嚼梨葉以封之乾復易之

又方　取馬鞭草爛擣以封之乾復易差

廣濟療蠼螋尿繞腰欲死方　取敗蒲扇煮汁塗之

又方　扁豆葉擣塗之（並出第中）

深師療蠼螋尿方　取鵲巢中土以苦酒和敷之

又方　以雞子和白磰敷之侵（尚德按侵疑當作浸）淫為廣以大蒜磨研畫墨塗之一方以胡粉塗之一方以豬膏塗之又燒蒲灰敷之（並出第二十九卷中）

集驗療蠼螋尿瘡方　燒鹿角擣末以苦酒和敷之已有汁者燒道邊弊蒲席灰以敷之（深師千金并翼文仲同）

通按蚝音刺蟲施毒螫人也

又方　槐白皮（半斤切）　苦酒（二升）　右二味漬半日刮去瘡處以洗日五六遍末赤小豆和苦酒敷之燥即易之小兒以水和敷之甚良（千金并翼文仲深師同）

又方　嚼大麥以敷之日三（千金同）

又方　豬脂和鸛巢中土敷之（千金同並出第九卷中）

千金翼療蠼螋尿瘡方　取茱萸東引根下土以醋和塗之

又瘡表裏相當一名侵（尚德按侵千金翼作浸）淫瘡方　取豬牙車骨年久者搥破燒令脂出及熱塗之（千金同）

又方　取楝木枝若皮燒灰敷之乾者以豬膏和敷并主小兒禿及諸惡瘡（深師同出第二十四卷中）

崔氏療蠼螋尿瘡習習然黃水出者方　取韭擣取汁以塗之

又方　煮甘草湯洗之

又方　嚼桂塗之

又方　絞馬尿汁洗之

又方　嚼麻子塗之

又方　令患人於日裏立側近作沸湯徹取以淋患人影令當所患瘡處六七度仍遣人熱嚼蒜以噀患人影中患處口中餘蒜氣即真噀患人瘡上愈（出並第五卷中）

救急蠼螋尿方　取鸛窠和釅醋塗之大良（出第五卷中）

惡蚝方三首（尚德按蚝同載音刺毛蟲也）

必效療惡蚝已洪腫者并差方　取楝木根并皮切一升以水三升和煎取二升適寒溫浸洗瘡冷即易再三差

又惡蚝已洪腫爛者方　乾薑　水銀　豬脂（臘月者）　右三味揉令相得即置丸向椀中燒以竹筒籠上熏所腫處未熏先破兩處然後熏即差

尚德按軟字下疑缺取字饒字下疑缺州字

通按此論多缺文惜無肘後可對

尚德按緩疑當作綫

尚德按今有方一十八首

又按肘後反入水中作及水俗人中作中人

又按鵝見千金作鵜能

尚後按水湯肘後作小錫千金無水字

通按鼓母蟲陳藏器餘云正黑如大豆浮

又方　取胡葱於煻火中煨令軟　出以紙隔手挼令破以搨瘡上以痛定為度李饒多用神效並出第十六卷中

蠆螫方二首

肘後論云此蠆字作萬字所謂蜂蠆作於懷袖貫育為之驚恐言其小而有毒起乎不意也世人呼蝘蜓為蠆子而未嘗中人乃言不可螫人雷鳴乃放想亦當極有毒書家呼蝘蜓為守宮本草云守宮即是蜥蜴如東方朔言則兩種物矣今蜥蜴及蛇醫母並不螫人蜥蜴有五色具者亦云是龍不可殺之令人震死今又有一小烏蟲子尾有翹世人呼為甲蟲而尾似車緩兩尾復言此蟲是蠆未詳其正矣

又療蠆螫人方　擣常思草絞取汁以洗瘡出第八卷中

古今錄驗蠆螫人方　取屋霤下土水和敷之立愈出第四十五卷中

射工毒方一十九首

備急論射工毒江南有此射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行反入水中此蟲口中有橫骨狀如角弩即以氣射人影則病其診法初得時或如傷寒或似中惡或口不能語或身體苦強或惡寒壯熱四肢拘急頭痛旦可暮劇困者三日則齒間血出不療則死其人中有四種初覺即遍身視之其一種正如黑子而皮繞四邊突赤以衣被犯之如芒刺狀其一種作瘡瘡久則穿陷其一種突起如石癰狀其一種如火灼人肉起作瘡此種最急能殺人居此毒之地天大雨時或逐行潦流入人家而射人又當養鵝鵝見即食之船行將純白鵝亦辟之白鴨亦善帶好生金犀角麝香並佳又若見身中有此四種瘡處便急療之方　急周繞遍去此瘡邊一寸輒灸一處百壯瘡上亦百壯大良肘後同又按船行肘後作人行

又療射工毒方　白雞屎白者二七枚以水湯和塗瘡上必效文仲備急千金肘後同並出第九卷中

肘後初見此瘡便宜療之方　便水磨犀角塗之燥復塗亦取細屑和麝香塗之一方云服一方寸匕

又方　以白梅皮裹鼓母蟲吞至六七枚勿佳尚德按勿疑當作乃本方云取水上浮走鼓母蟲一枚置口中便差

又射工毒蟲正黑狀如大蜚生齧髮而形有雌雄雄者口邊有兩橫角角能屈伸有一長角橫在口前弩

遊水上者是　千金狀如大蜚生作狀如甲蟲然未詳為何物　尚德按陳藏器本草云飛生蟲狀如嚙髮頭上有角時珍云此亦天牛別類也與鼺鼠同功故亦名飛生

尚德按凜千金作喋瘮

石蛵蛵音與千金作石蛭生山水陰濕草木上下同

檐臨其角端曲如上弩以氣為矢因水勢以射人人中之便不能語冬月並在土中蟄其上雪不凝氣蒸休休（尚德按休疑當作休音煦氣以溫之也）然人有識處掘而取帶之溪邊行亦往往得此若中毒仍為屑與服夏月在水中則不可見乃言此蟲含沙射人影便病欲渡水先以石投之則口邊角弩發矣若中此毒體覺不快視有瘡處便療之療之亦不異於溪毒

又方　取皂莢一挺長一尺二寸者搥碎以苦酒一升煎如錫去滓敷毒上（文仲備急同）

又方　取馬齒莧擣飲汁一升滓以薄瘡上日四五遍良（文仲備急同）

集驗療射工毒中人寒熱發瘡偏在一處有異於常方　取赤莧合莖葉擣絞取汁服一升日再三服（千金備急文仲必效刪繁肘後同姚云服七合日四五服）

又方　犀角　升麻　烏翣根（各二兩）　右三味以水四升煮取一升半去滓分再服相去一炊久盡更作（千金同）

又方　取生茱萸莖葉一虎口斷去前後取握中者熟擣以水二升煎取八合頓服之（千金同）

又療射工中人瘡有三種一種瘡正黑如黶子皮周遍悉赤或衣犯之如有刺痛一種作瘡瘡久則穿或晡間寒熱一種如火灼熛起此者最急數日殺人此病令人寒熱方　烏翣根　升麻（各二兩）　右二味切以水三升煮取一升適寒溫頓服之滓薄瘡上（肘後千金文仲備急同古今錄驗云烏扇無根用葉出第一卷中）

千金療射工初中未有瘡但憎寒凜凜及其成瘡似蠼螋尿亦似癭瘬狀方　取芥子擣熟苦醋和厚塗瘡上半日痛便止（古今錄驗同）

又方　取狼牙葉冬取根枝擣之令熟薄所中處又飲四五合汁

又云山中草木上石蛵著人則穿嚙肌肉行人肉中侵淫墳起方（尚德按侵千金作浸）　灸斷其道即愈

又凡入山路行草木中常以臘月猪膏塗脚足指間趺上及著鞋處蛵不敢著人

又江南毒氣惡核似射工暴腫生瘡五香散方　甲香　犀角（屑）　鼈甲（炙令黃）　薰陸香　升麻　烏翣根

吳茱萸 沉香 丁香各三分 黃連 羚羊角屑 牡蠣熬 甘草炙 黃芩各四分 黃柏六分 右十五味為散水服七寸匕日三服又以雞子白和塗上乾易之以水和少許洗上忌莧菜猪肉海藻出第二十六卷中

救急療射工毒方　取胡蒜切貼瘡灸七壯良

古今錄驗療射工中人已有瘡者方　取蜈蚣大者一枚炙擣末以苦酒和敷瘡上痛便止千金同

溪毒方二十一首

肘後中溪毒論葛氏云水毒中人一名中水一名中溪一名中灑一名水病似射工而無物其診法初得之惡寒頭微痛目眶疼心中煩懊四肢振欬腰背骨節皆强筋急兩膝疼或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日則腹中生蟲食人下部肛中有瘡不痛不痒不令人覺視之乃知耳不即療過六七日下部膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒注下不禁八九日良醫所不能療之覺得之急當早視下部若有瘡正赤如截肉者為陽毒最急若瘡如蠡魚齒者為陰毒猶小緩要皆殺人不過二十日也欲知是中水當作數斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中莫令太熱熱即無力去滓消息適寒溫以浴若身體發赤斑文者是也其無者非也當作他病療之文仲千金翼備急同

又療中水毒方　取梅若桃葉擣絞取汁三升許為二服或乾以水絞取汁極佳集驗文仲備急千金同姚云小兒不能飲以汁敷乳頭與之

又方　取常思草擣絞汁三升飲之妙并以綿裹導下部中日三差文仲備急同

又方　擣藍青汁以少水和塗頭面遍身令匝文仲千金翼備急同

又方　取蓼一把擣以酒一升和絞服之不過三服文仲千金翼備急云肘後用梨葉

又方　取大莓連根　右一味擣作屑服之亦可投水擣絞汁飲一二升并導下部生蟲者夏月常行多齎此屑欲入水浴先以少屑投水上流便無所畏又辟射工家中雖以器盛水浴亦常以此屑投水中大佳文仲千金翼備急同

尚德按欬肘後作淅千金作欬

尚德按中水下肘後有毒字

尚德按三升肘後作一二升

尚德按云疑當作同

尚德按大莓肘後千金及翼並作蛇莓

通按此方疑有缺文

通按鮫魚即今沙魚也

通按腰背諸處上下有缺文

尚德按糜疑當作糜

通按溪蒜埋檀俱未詳

尚德按千金二方並治蝨毒又按柱千

又今東間諸山州縣人無不病溪毒每春月多得亦如京都傷寒之狀呼為溪溫未必皆是射工輩爾亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便死耳方家療此用藥與傷寒溫疾頗相似今復疏其單療於此方 東向三兩步即以左手一攪取水將蒜一把熟擣以酒漬之去滓可飲兩杯當吐得吐便差此方甚效

備急療溪毒方 取五加根燒末以酒若漿服方寸匕（肘後文仲備急同）

又方 燒鮫魚皮以飲服方寸匕立差

又方 荊葉擣汁飲之佳（肘後同）

又方 擣柒姑以塗之腰背諸處柒姑生東間細葉如蒜狀（尚德按腰背諸處文義自通柒胡即漆姑草主溪毒見陳藏器餘）

又方 烏蒜一枚擣以酒和服半升得吐即差又名烏韭山中甚多

又若下部生瘡已決洞者方 取秫米一升鹽五升水一石煮作糜坐中即愈（文仲備急同肘後並同）

又方 取桃葉艾葉擣熟以水漬之纔取濃汁去滓著盤中坐有白蟲出差（文仲備急同肘後云取桃皮葉無艾葉）

又方 燒皂莢擣末以綿裹導之

又方 以鹽和皂莢末擣之綿裹導之

又方 末牡丹屑以飲服方寸匕日三

又其土俗有療之術方 初覺便取溪蒜著蓊桃葉剉一斛蒸使遍熱出布席上解衣臥上厚覆衣被大汗良久出拭之勿見風則差已五六日恐毒入腹不可救爾應先服藥東間諸山有大木名埋檀枝葉上似梨冬不凋剝取白皮皮重疊如紙搥破煮服一升日夜六七遍無生者預取乾之亦單用茜根白蘘荷根藍青汁並佳若卒無根皮亦可單用藍汁可服之亦可都合煮取汁漬之若患腹中痛恐轉成蠱㗖人腹藏者取豬脂二升熬令燥水一斗絞取汁稍稍服之（並出第八卷中）

千金療溪毒方 取大蒜十枚合皮安熱灰中炮令熱刀切斷頭以柱所著毒處（文仲備急崔氏同）

又方 雄黃 朱砂 常山（各等分） 右三味五月五日午時使童子擣合之（出第二十六卷中）

金作莊　尚德按熟肘後作當　通按煠煠二字疑誤　又按乃肘後作及　又按瓜肘後作爪　又按俗肘後作浴　通按盜護如鳥長尾六字疑誤

張文仲療溪毒方　取蓼擣取汁服一二升又以塗周匝差

又方　取雄牛膝根一把擣水酒共一升漬絞取汁飲之日三雄牛膝莖白紫色者是（出第十卷中）

沙蝨毒方六首

肘後中沙蝨毒論云山水間多有沙蝨其蟲甚細不可見人入水浴及汲水澡浴此蟲在水中著人及陰雨日行草中即著人便鑽入皮裏其診法初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺過三日之後令人百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人凡在山澗水澡浴畢熟以巾拭身中數過又以故帛拭之一過乃敷粉也今東間水無不有此洗浴畢以巾拭煠煠如甚（尚德按甚肘後作芒）毛針刺熟看見處仍以竹葉抄拂去之比見嶺南人初有此者即以茅葉刮去乃小傷皮膚為佳乃數塗苦苣菜汁差已深者用針挑取得蟲子正如疥蟲著瓜上映光方見行動也挑不得便就上灸三四炷則蟲死病除若止兩三處不能為害多處不可盡挑灸若猶覺惛惛是其已大深便應依土俗作方術出之并作諸藥湯以俗皆得一二升沙出沙出都盡乃止若無方術痛飲番酒取醉亦佳如其無則依此方為療并雜用前中溪毒射工法急救七日中宜差不爾則仍變成溪毒如薤葉大長四五寸初著腹脅腫如刺則破雜搨之蟲出食雞或三四數遍取盡乃止兼須服麝香犀角護其內作此療之彼土有中之者不少呼此病為蚜（呼故切）沙蝨吳音名沙作盜護如鳥長尾盜者言此蟲能招呼溪氣東間山行無處不有其蟲著人肉不痛不即覺者久久便生子在人皮中稍攻人則為瘻山行宜竹管盛鹽數視體足見者以鹽塗之便脫雜少石灰尤良亦斷血而辟水溫

又療沙蝨毒方　以少許麝香敷瘡上過五日不差當用巴豆湯服之一日輒以巴豆一枚二日二枚計為數并去皮心以水三升煮取一升盡服之未差即更可作服之（文仲備急同）

又方　斑貓二枚熬一枚研末服之燒一枚令烟絕末著瘡中（千金文仲備急同）

又方　取麝香大蒜合擣以羊脂和著筒中帶之行大良（千金同）

尚德按千金日三

尚德按千金水二升煮取一升分二服

尚德按千金鼠屎為末以臘月猪膏和敷之

尚德按説千金作訖

删繁療沙虱方　以鹽五合以水一斗煮一沸以漬洗瘡（出第十卷中）

必效療沙虱方　初著有赤點如米以鹽和麝香塗之差

犬咬人方九首

肘後犬咬人方　取竈中熱灰以粉上畢裹縛之（千金同）

又方　乾薑末服二方寸匕薑汁服半升亦良

集驗療凡犬咬人方　以苦酒和灰塗之良（千金同）

千金療凡犬咬人方　燒犬尾灰敷之日二又燒自死蛇灰末敷瘡中（又按千金令焦為末）

又方　桃東南枝白皮一握以水一升煮取五合服之

又方　莨菪子七枚以水服之日一度差止

又方　梅子末以酒服之

又方　以臘月鼠一枚以猪脂煎如膏去滓候凝以塗之

古今錄驗療凡犬咬人方　先以米洗瘡任血出勿止之洗勿住取血自止以帛裹之即差

狂犬咬人方二十二首

千金論曰凡春末夏初犬多發惡狂必誡小弱持杖預以防之而不免者莫出於灸百日之中無闕一日者方得免難若初見瘡差痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以得知但看灸時一度火下即覺心神中醒然方知咬已即狂是以深須知此此病至重世人皆輕之不以為意坐之死者每年常有之臣昔初學醫未以為業有人遭此將以問臣臣了不知報答以是經臣手而死者非一由此銳意學之一解以來療者皆愈方知世無良醫枉死者半此言匪虛故將來學者非必此法餘一一方皆須沉思留作心意勤學之乃得通曉莫以粗解一兩種法即謂知說極自誤也因方申此一言言不盡意耳

尚德按此文與肘後異頗與千金同據二書末日疑當作亦末通按千金韮作韭

尚德按㖦多言也無動義又按七日下肘後有輙字

又療狂犬咬人方　蛇脯一枚去頭炙擣末服五分匕日二

又方　服青布汁三斤

又方　飲驢尿一二升良

又方　擣莨菪根和鹽以敷之日三度

肘後療猘犬咬人方　先嗍去惡血乃須灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百日乃止忌酒千金文仲備急小品古今錄驗同

又方　擣地榆根絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之過百日乃止日末服方寸匕日三兼敷瘡上千金同

又方　擣韮絞取汁敷之又服一升日三須瘡差乃止亦治已差復發者千金同

又方　以豆醬清塗瘡日三四差千金同

小品療狂犬咬人方　刮狼牙或虎牙骨末服方寸匕已發狂如猘犬者服此藥即愈肘後同

又方　頭髮猬皮燒作灰末等分和水飲一盃若或已目赤口噤者可折齒灌之肘後千金同

又方　擣地黃汁飲之并塗瘡上過百日止肘後同

又衆療不差毒攻人煩亂㖦已作犬聲者方通按㖦音董多言動也　髑髏骨燒灰末以東流水和服方寸匕以活止凡狂犬咋人七日輒應一發過三七日不發則免也要過百日乃為大免每至七日即當擣韮一作韭汁飲二三升又當終身禁食犬肉蠶蛹若食此發則不可救之瘡未差之間亦忌食生魚諸肥膩肉及諸冷食但於飯下蒸生魚及就膩器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

又若重發者療之方　食生蟾蜍膾絕良亦可燒炙食之不必令其人知初得嚙便為此則不發集驗文仲千金備急肘後同姚剝作膾呑蒜齏下也

又方　擣生薑汁一升以來服之佳

崔氏療狂犬咬人方　凡被狂犬咬即急嗍去血急吐之勿錯嚥之然後擣杏仁和大蟲牙搗作餅子貼瘡上頓灸二七壯從此以後每日灸一兩壯貼杏仁餅子灸之須要滿百日乃止百日內必莫使口差如無大蟲牙可單用杏仁亦得狂狗咬人每至七日即合一發值至七日即須擣韭汁服一大合日更服之縱非至七日值一日兩日服一兩合大妙如冬月無可取韭根擣汁服之又三兩日取杏仁一合擣碎熟研濾取汁和大蟲牙齒無牙齒骨亦可用熟煎取一大升汁又燒竹瀝一合以和杏仁酪汁更煎一兩沸分三服一日使盡又取所咬犬腦以塗瘡大佳取大蟲牙齒末或大蟲脂塗之更佳

又方以大蟲骨灰和杏仁膏以塗之甚良

又急療狂犬嚙人無問深淺者方　初被咬便以冷水洗令血斷封裹著如其瘡大及深宜於流水中浸之血斷依法封裹更不用餘裹忌風千萬不畏凡初被咬即覓一切物與吃後不發也出第八卷中

必效療狂犬咬方　梔子皮燒灰　石硫黃末　右二味擣為末敷瘡日一易救急同

又方　取蚯蚓糞水和之如泥以封之上有毛以毛盡即差

又方　驢尿汁飲一升即差

又方　杏仁去尖切　豆豉一合　韭根一握淨洗　右三味擣為餅可瘡大小厚一二分貼咬處大作艾炷以灸餅上熱徹即差

又方　虎骨　石灰　右二味以臘月豬脂和作餅子暴乾擣末以敷之良並出第六卷中

豬嚙人方二首

千金療豬嚙人方　鍊松脂貼上

又方　屋霤中泥以敷之並出第二十六卷中

馬咋踏人方四首

通按咋音責嚙也

肘後療馬咋及蹹人作瘡有毒腫熱疼痛方　灸瘡中及腫上即差

尚德按千金云馬鞭梢二寸長

尚德按欲攻疑當作攻欲

尚德按肘後療狐尿棘刺刺人腫痛欲死以熱桑灰汁漬冷復易取愈千金文亦與外臺異

尚德按中字疑衍

又方　取婦人月經敷之最良姚云神效

集驗療馬咋及踏人作瘡有毒腫熱疼痛方　割雞冠血點所嚙瘡中日三若父馬用雌雞母馬用雄雞肘後同

千金療馬咬人及踏人作瘡毒腫熱痛方　取馬鞭梢三尺鼠屎二寸枚燒末以猪膏和塗之立愈備急小品集驗必效古今錄驗同出第二十六卷中肘後云取馬鞭梢二寸

剢死馬馬骨傷人方三首

肘後療剢死馬馬骨傷人手毒欲攻死方　取死馬腹中屎以塗之即差集驗千金備急古今錄驗小品同

集驗療剢死馬馬骨傷人手毒欲攻死方　絞飲其矢汁燒末服方寸匕備急同出第九卷中

古今錄驗療剢死馬馬骨傷人手毒欲攻死方　服人屎汁出第四十五卷中

馬骨所刺及馬血入舊瘡八首

肘後療馬骨所刺及馬血入舊瘡中毒痛欲死方　以熱桑灰汁更番漬之常目為之冷即易數日乃愈

若痛止而腫不消煮炙石令熱以熨之灸瘡上亦佳集驗千金同又按常目疑常作常自又按煮疑當作者

又方　擣脈子以水絞取汁飲一升日三服尚德按脈疑當作麥

又方　酒漬馬目毒公少少飲之

小品療馬骨所刺及馬血入攻人瘡中毒痛欲死方　人糞泥之又擣馬莧敷之出第十卷中

刪繁療馬骨刺人馬血入人瘡孔方　馬糞乾者止一物粉瘡孔上搶瘡口也

又方　雄黃　乾薑　右二味等分擣末內瘡口中即差

又方　大小蒜擣熬煖用敷瘡上

又方　以熱湯數淋瘡上即差並出第十卷中

馬汗及毛入人瘡中方六首

肘後療人體上先有瘡而乘馬馬汗及馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人方

燒馬鞭皮以猪膏和敷之（備急千金集驗同）

又方　以水漬瘡數易水漬之（千金備急同）

又方　以石灰敷上（千金備急同）

集驗療人先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡及梯略著致令腫痛方　大飲醇酒取醉即愈（肘後千金同 出第八卷中）

千金療馬汗入人瘡方　燒雞毛末以酒服方寸匕（集驗同）

又方　煮沸湯及熱以漬之冷復易之（小品同 出第二十六卷中）

驢馬諸疾方三十一首

救急夫六畜之中唯馬最爲貴致遠之勞賢愚所要或在戎漠或居村落忽患急黄黑汗等諸疾將息水草之宜人間之要次之君子所附卷末傳以意焉凡騎馬遠行初到先與空剉草刷畢飲水飲水畢然後與粟豆等若先與粟豆等或水穀并必致馬病也（出第九卷中）

肘後療馬熱蟲顙黑汗鼻中有膿腔水草不進方　黄瓜蔞根　貝母　桔梗　大青　梔子仁　吴藍　欵冬花　大黄　白鮮皮　黄芩　鬱金（各二大兩）　黄柏　馬牙硝（各四大兩）　右十三味擣篩患相當及常要啖重者藥三大兩地黄半斤豉二合蔓菁油四合和合齊前啖至晚飼大效

又蟲顙重者方　葶藶子（一合熬令紫色擣如泥）　桑白皮（一大握）　大棗（二十枚擘）　右三味以水二升煮取一升去滓入葶藶合調勻適寒溫灌口隔日又灌重者不過再差

又療馬脊瘡方　黄丹敷之避風即差

又療馬羯骨脹方　取四十九隻羊蹄燒之熨骨上冷即易之如無羊蹄楊柳枝指麤者炙熨之不論數差

又療馬後冷方　豉葱薑各一兩水五升煮取半和酒灌之

蘇敢

通按嚬斷未詳

尚德按肘後足作定使骨纔血作尖鏡血出

又療馬目暈方　霜後乾楮葉細為末日兩度管吹眼中差

又療馬疥方　大豆熬焦和生油麻擣敷之醋泔淨洗

又方　楮根末和油麻塗之先以皂莢水或泔淨洗之洗了塗令中間空少許放蟲出不得多塗恐瘡大

又方　巴豆去心皮　膩粉　右二味研以油麻油和塗先洗之塗數日看更驗

備　療驢馬蟲顙方　生地黃汁一升　桑根白皮五兩　紫菀三兩　射干二兩　麻黃一兩　葱白一斤　蘇二合　蜜一合　右八味切以水二斗五升煮取八升去滓內麝香末一豆攪調作兩度灌之當灌每取早朝食時飲水三分與一分至午時三分與二分至夜使足明日還依前法與之其藥更加地黃與葱白蜜豉以水三五升煮取多少依前加麝香少許自餘將息一依前法當灌時高舉頭勿使藥汁射肺則藥汁不出斟酌藥入即不得用全高每灌皆取一雞子汁分灌兩鼻孔中若氣力弱隔日灌之若神強頻日灌之若輕者三兩度灌之即差灌後三兩日伺候看鼻中膿絕嚬斷即差如不斷用後法桑白皮一斤細切以水三升煮取一升去滓每旦灌鼻孔中灌時入研麝香一豆大佳

又馬盪方　大黃　黃芩　鬱金　當歸　芍藥　紫菀　芎藭　白朮　牛膝　細辛各一兩　右十味合擣末用湯調方寸匕以灌之

又療馬急黃黑汗方　割上斷訖取陳久靴瓜頭水漬汁灌口如不足用大黃當歸各一兩鹽半升以水三升煎取半分兩度灌口如不足破尾使骨纔血即止肘後同尚德按瓜肘後作爪

又療馬起臥胞轉并腸結並用此方　細辛　防風　芍藥各一兩　鹽一升　右四味切以水五升煮取二升半去滓分二度灌後

前灌方　芒硝　鬱金　寒水石　大青各一兩　右四味切以水五升煮取二升去滓以油酒各半升和調分二度灌口肘後同

又療馬心黃并肺熱方　大黃　黃芩　芍藥　細辛各一兩　右四味切以水五升煮取二升半油半升

通按豬膽牛膽皆能殺蟲此獨云膽言豬牛膽皆可用也　尚德按碙疑當作硇後並同膝疑當作漆　尚德按尿附後作屎

按通鬼微未詳　尚德按李時珍本草土菌附錄鬼蓋下有鬼繖形狀正與鬼微同疑是　通按跙音

酒半升調和分為三度灌口如不定鹽半升水一升半溫如人肌和鹽灌後即定

又春冬灌馬方　大黃　鬱金　黃芩　細辛　芍藥　桔梗　升麻　麻黃　大青　茵陳　白朮

芒硝　寒水石　朴硝各一兩　右十四味擣為散若春灌即和雞子油量水多少攪調灌口若冬灌即

切以煎之訖冷和油及酒灌口

又療馬蟲顙十年以上灌鼻一兩度無不差方　醬清和膽半合攪冷調分兩度灌鼻每一灌停一兩日

將息不得傷多多即傷馬故錄之令知附後同

又療馬蟲顙方候馬鼻沫出梁腫起即不可療　碙砂二酸棗許研　猪脂臘月者二雞子許　右二味先研碙砂令極

細為末然後熬猪脂及碙砂煎一沸停如人肌高仰馬鼻以灌之一炊久若患一鼻減藥之半兩鼻患

兩鼻中灌之一鼻患一鼻中灌之灌鼻後一二日更有熏法如後莨菪子別擣藜蘆穀精草乾膝葶藶

子別擣各等分為末相和以麻[illegible]如燭燒一頭內馬鼻中令烟入效仍仰馬頭令稍高

又療馬驢胞轉欲死方　擣蒜內小便孔中深五寸立差又用小兒尿和水灌口立差

又方　騎走上坡用木腹下來去擦以手內大孔中探卻糞大效探法剪卻指甲以油塗手恐損破腸也

附後同

又方　但以鹽四升人尿和灌口

又方　擣蒜三升哺之小馬分半

又療馬患月怜方　取鬼微熱接搯之立差鬼微如地菌夏月得濕多聚生糞中見日消黑者是

又療馬食著地膽等蟲輒困脹悶立死方　取桑根入地一尺者去黃皮剉之以水煎取濃汁急灌口止

毒膝甘草

又療馬嗽方　取麻子一斗飼之立定若腔及色焦與吃即光澤附後同

又馬跙蹄方　於馬𨄲下當馬前腳澗一尺許掘渠深一尺許取石如雞子許大滿中填實令馬立其上

超行不進也別方作洒跡

尚德按方疑當作上

尚德按蓿首疑當作苜蓿

通按粟穀葉本草不載惟葛氏方療熊虎

兩日即差(同肘後)

又馬每月一兩度灌油鹽永不著黃方　以油一小升鹽一小合和以灌口瘦弱馬以意量之

又馬脊瘡方　取馬通汁及熱遍瘡上塗之

又療馬疥方　雲花草(一兩狀如麻黃而堅實)　熏黃(二兩)　附子(一枚用藜蘆二兩神效)　右三味擣末生麻油和之以泔清皂莢洗之日中少時令水乾後傅藥不過五六遍無不差韓五家盛談效驗但苦不識雲花(出第九卷中)

又療馬筋攣方　碙砂　藜蘆　槐子　葶藶子(各半兩)　熏黃　石硫黃　黃柏　巴豆　烏麻(各少許)　蜜　豬膏(各半兩)　右十味擣為末蜜豬膏和藥如泥敷瘡方

又方　取一杯酒酢并麥米等相和令調塗布上重裹上用麻纏每敷先以鐵漿汁洗病拭乾塗藥日再差止

牛狗疾方六首

肘後療牛疫病方　取獺屎三升以沸湯淋取汁二升灌之良

又療牛馬六畜水穀疫癘方　取酒和麝香少許和灌之

又療六畜脊瘡焦痂方　以麪糊封之即落

又療牛脹方　以豬脂和小兒屎灌口差

又療牛吃蓿首草誤吃地膽蟲肚脹欲死方　以研大麻子灌口差吹生葱亦佳

救急療犬疥方　蛇皮燒灰和粥與吃差(出第九卷中)

牛觝觸腸出方一首

救急療牛觝觸腸出方　碙砂(一大兩)　乾薑(二小兩)　右二味為末塗損處腸即自入腸乾不入宜割去乾處訖用粟穀葉為末以敷之即却入大良神妙(出第九卷中)

油衣粘及松脂著人衣蟲蝕氈罽法五首(尚德按衣字下疑脫并字)

爪傷齊菜塗之疑即今秋植栗葉也

救急油衣粘法　以黃土泥水和如煎餅麪表裏塗之陰乾一宿以水濯去之不粘也

又韉被蟲蝕方　取吳茱萸擣末和麪作糊塗韉面煎茱萸汁刷之其蟲永斷

又氈被蟲蝕方　刈取黃蒿有子者暴乾鋪氈中卷之令遍置閣上十年不蝕

又松脂著人手足及衣氈褥洗不去法　以嚼杏仁洗之立去除采色衣物等著車脂及油膩等米研煮作飲洗之即不損緋紫碧綠一云車脂嚼栗以水洗之蠟以蜜水洗之極驗

又方　煮水便和皂莢洗佳以酒洗亦佳以蜜和湯洗之乎復不損色並試有功雖是小事亦為切要以附之服餌之末出第九卷中

